

## Cocina de gas MFG 7360



- ▶ 6 zonas de cocción
- ✓ Quemador de gas: Quemador con un circuito
- ✓ Dimensiones de superficies de cocción: 330 x 300 mm
- ✓ Distribución de las zonas de cocción: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW



- ▶ Horno eléctrico
- ✓ 2/1 GN

### Descripción

Cocinas de gas de la serie MFG – Modelos básicos para el sector profesional, de construcción sólida en acero inoxidable. Gracias a su manejo intuitivo con llama piloto, son ideales para el día a día en la cocina.

### Características

- Potencia nominal del horno: 6 kW | 400 V | 2 NAC
- Rango de temperatura: 100 °C a 300 °C
- Tipo: Aparato de pie
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de gas: Gas natural H (20 mbar)  
Inyectores para gas licuado (50 mbar) e inyectores de gas natural L (20 mbar) incluidos
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 28,5 kW
- Quemador de gas: Quemador con un circuito
- Modo de encendido: Encendido manual
- Patas de altura ajustable: Sí
- Características: Rejillas de hierro fundido  
Quemador de gas con piloto de seguridad  
Mangos de acero inoxidable
- Llama del piloto: Sí
- Disposición de superficies de cocción: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
- Dimensiones de superficies de cocción: 330 x 300 mm

▶ Continúa en la siguiente página

## Cocina de gas MFG 7360

- Funciones de horno: Temperatura superior e inferior
- Incluye: 1 rejilla
- Horno multifunción: No
- Serie: MFG
- Tipo de horno: Eléctrico
- Modo de funcionamiento: Eléctrico / gas
- Tipo de superficies de cocción: Gas
- Extracción de vahos: Sí
- Número de superficies de cocción: 6
- Medidas horno: an. 650 x prof. 580 x al. 260 mm
- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Gastronorm: 2/1 GN
- Ajuste de altura: 910 mm a 955 mm
- Medidas: an. 1.200 x prof. 700 x al. 910 mm
- Peso: 129,4 kg



## Cocina de gas MFG 7360

### Productos complementarios

#### Bandeja 2/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Capacidad: 6,9 litro(s)

Código: A101181  
GTIN 4015613271699

#### Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Material: 100 % aceites vegetales
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 2 cartones (1 cartón de 6 latas cada una)
- Medidas: an. 65 x prof. 65 x al. 240 mm

Código: 173060  
GTIN 4015613498508

#### Juego de cocina T4

CNS  
18/10



- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa  
Olla 1: capacidad 8 litros, Ø fondo 24 cm, altura 20 cm  
Olla 2: capacidad 9 litros, Ø fondo 26 cm, altura 20,5 cm  
Olla 3: capacidad 13 litros, Ø fondo 28 cm, altura 22,5 cm

Código: A130441  
GTIN 4015613403977

#### Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa y 1 sartén

Código: A130442  
GTIN 4015613417158

## Cocina de gas MFG 7360

### Productos complementarios

#### Termómetro D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigoríficas  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043  
GTIN 4015613664255

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

#### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080  
GTIN 4015613731933

#### Manoplas de cocina 300



- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 300 mm
- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>

Código: A500510  
GTIN 4015613735467

## Cocina de gas MFG 7360

### Productos complementarios

#### Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511  
GTIN 4015613735474

#### Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 420 mm

Código: A500512  
GTIN 4015613735481

#### Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 600 mm

Código: A500513  
GTIN 4015613735498

#### Termómetro A1020 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigorífica  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -20 °C a 102 °C

Código: 292044  
GTIN 4015613664293