

Horno convección vap Silversteam 711DRS



Descripción

Horno de vapor combinado Bartscher de la serie Silversteam, con mando electrónico, sistema de limpieza y 7 baldas en formato 1/1 GN: el compañero ideal en cualquier cocina. Gracias a la función Rack Control, se puede preparar una amplia variedad de platos en diferentes momentos. Es una gran ayuda, ya que Silversteam permite tenerlo todo a la vista.

Características

- Potencia nominal: 9,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Indicación importante: A partir de una dureza del agua de 5° dH, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo.
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Control: Táctil
- Funciones: Convección
Vapor
Vapor y convección
Cocción a baja temperatura
Cocción Delta T
Motor reversible (ruedas ventiladoras)
Generación de vapor por inyección directa
Sistema automático de limpieza de 3 niveles con programa de secado
- Rack Control: Sí

► Continúa en la siguiente página



► Hasta 7 x 1/1 GN o 600 x 400 mm



► Sistema de limpieza automático de 3 niveles con programa de secado



► Rack Control
✓ Para una selección de programa por balda



► Control electrónico con 600 programas (300 preinstalados, 300 programables), hasta 9 fases de cocción por programa



► Acristalamiento doble de puerta, puerta interior fácil de abrir para la limpieza

Horno convección vap Silversteam 7111DRS



• Funcionamiento continuo:	Sí
• Extracción de vahos:	Sí
• Conexión para sonda de temperatura interna:	Lateral
• Conexión USB:	Lateral
• Velocidad del ventilador:	3 niveles
• Cantidad de programas de cocción:	300 preinstalados 300 programables
• Cantidad de fases de cocción:	9
• Tipo de ranuras de inserción:	Transversal
• Cantidad de ranuras de inserción:	7
• Distancia entre los elementos de inserción:	74 mm
• Toma de agua:	3/4"
• Ajuste de tiempo:	0 a 599 minutos
• Material del interior:	Acero inoxidable 18/10
• Cantidad de ventiladores:	2
• Características:	Cámara de cocción redondeada Rieles de apoyo desmontables Puerta doble cristal Iluminación LED en la puerta Toma de corriente (500 W) para conectar una campana extractora Función vapor Cocción Delta T Fases de cocción Temperatura interna Velocidad del ventilador Programa Temperatura Tiempo
• Indicador LED:	1 rejilla 1/1 GN 1 bandeja de horno 1/1 GN 1 tubo de toma de agua 1 tubo para detergente
• Incluye:	-
• Disponible a petición:	-
• Luz indicadora:	-
• Serie:	Silversteam
• Regulación de la temperatura:	Continua
• Iluminación interior:	Sí
• Dimensiones de ranuras de inserción:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Con sistema de limpieza:	Sí
• Medidas:	an. 890 x prof. 835 x al. 850 mm
• Peso:	111 kg

Horno convección vap Silversteam 711DRS

Productos complementarios

Limpiador de hornos de vapor comb. RS-5L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 bote
- Diseñado para: Hornos de vapor combinados con sistema de dosificación automático
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: No
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: No

Código: 116299V
GTIN 4015613813042

Smoker-Box 1160



- Material: Acero inoxidable
- Diseño: Con serpentín
- Diseñado para: Hornos convección y vapor
- Indicación importante: Temperatura máxima del ahumador: 200 °C
- Consta de: Componente de alimentación Smoker-Box
- Capacidad: 1,16 litro(s)

Código: 117712
GTIN 4015613779195

Cesta de cocción 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Medidas cesta: an. 490 x prof. 275 x al. 50 mm
- Capacidad: 7 litro(s)
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 536 x prof. 326 x al. 61 mm
- Peso: 1,1 kg

Código: 900300
GTIN 4015613788111

Bastidor inferior Silversteam 110



- Cantidad de ranuras de inserción: 10
- Color: Plateado
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
- Patas de altura ajustable: Sí
- Fondo: No
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: 115069
GTIN 4015613602486

Horno convección vap Silversteam 711DRS

Productos complementarios

Bastidor inferior Silversteam 2-110

CNS



- Tipo de ranuras de inserción: Longitudinal
- Cantidad de ranuras de inserción: 6
- Ajuste de altura: 400 mm a 450 mm
- Color: Plateado
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
- Fondo: No

Código: 115071
GTIN 4015613617589

Bastidor inferior Silversteam 6040

CNS
18/10



- Material: Acero inoxidable 18/10
- Color: Plateado
- Tipo de ranuras de inserción: Longitudinal
- Cantidad de ranuras de inserción: 10
- Dimensiones de ranuras de inserción: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Fondo: No

Código: 115079
GTIN 4015613682051