

Пароконвектомат Silversteam 7111DRS



Опис

Пароконвектомат компанії Bartscher серії Silversteam з електронним керуванням, системою чищення та 7 вставками у форматі 1/1 GN— ідеальний помічник на кожній кухні. Завдяки функції управління стелажми можна приготувати найрізноманітніші страви у різний час. Полегшення, при якому все враховано серією Silversteam.

Особливості

- Підключення: 9,6 кВт | 400 В | 50 Гц
- Матеріал: CNS 18/10
- Підключення приладів: 3 NAC
- Важлива вказівка: 3 жорсткості води 5 німецьких градусів жорсткості рекомендуємо попереднє включення придатного пристрою для пом'якшення води, а також тиск води максимум 3 бар
- Діапазон температур: 50 °C до 300 °C
- Керування: Touch
- Функції: циркуляція повітря
Приготування на парі
Комбіноване приготування на парі
Приготування за низької температури
Приготування дельта-Т
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
Створення пари шляхом прямого впорскування
Автоматична 3-рівнева система чищення з програмою сушіння
- Управління стелажми: так
- Безперервний режим: так

► Продовження на наступній сторінці



► До 7 x 1/1 GN або 600 x 400мм




► Автоматична 3-рівнева система чищення з програмою сушіння



► Управління стелажми
✓ Для вибору програми на кожну вставку



► Електронне керування з 600 програмами (300 попередньо встановлених, 300 програмованих), кожна програма до 9 етапів готування



► Подвійне скло дверцят, внутрішні дверцята просто відкривати для чищення

Пароконвектомат Silversteam 7111DRS

- Відведення пари: так
- Підключення датчика температури всередині: Збоку
- Підключення USB: Збоку
- Швидкість вентилятора: 3 рівні
- Кількість програм готування: 300 попередньо встановлених
300 програмованих
- Кількість етапів готування: 9
- Вид вставок: Впоперек
- Кількість вставок: 7
- Відстань між вставками: 74 мм
- Підключення води: 3/4"
- Налаштування часу: 0 до 599 хвилин
- Матеріал робочої камери: CNS 18/10
- Кількість вентиляторів: 2
- Властивості: Закруглена камера печі
З'ємні направляючі
Подвійне скло дверцят
Світлодіодне освітлення у дверях
Штепсельна розетка (500 Вт) для підключення витяжки
Зволоження
Приготування дельта-Т
Етапи готування
Температура всередині
Швидкість вентилятора
Програма
Температура
Час
- В комплекті: 1 решітка 1/1 GN
1 деко 1/1 GN
1 шланг подачі води
1 шланг подачі для засобу для чищення
- Постачається за запитом: -
- Контрольна лампочка: -
- Серія: Silversteam
- Регулювання температури: плавно
- Внутрішнє освітлення: так
- Формат вставок: 1/1 GN
600 x 400 мм
- Режим експлуатації: Електро
- З системою чищення: так
- Розміри: Ш 890 x Г 835 x В 850 мм
- Вага: 111 кг



Пароконвектомат Silversteam 7111DRS

Дополнительные аксессуары

Очищувач для пароконвектоматів RS-5L



- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Підходить для: Пароконвектомати з автоматизованою системою дозування
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: ні

Артикул 116299V
GTIN 4015613813042

Коптильна коробка 1160



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Модель: Із нагрівальною спіраллю
- Підходить для: Пароконвектомат
- Важлива вказівка: Максимальна температура копіння: 200 °C
- Складається з: Блок живлення
Коптильна коробка
- Об'єм: 1,16 л

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Кошик для приготування їжі 110



- Формат GN: 1/1 GN
- Розміри корзини: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Об'єм: 7 л
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- Вага: 1,1 кг

Артикул 900300
GTIN 4015613788111

Підставка Silversteam 110



- Кількість вставок: 10
- Колір: Срібний
- Формат вставок: 1/1 GN
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Основа: ні
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -

Артикул 115069
GTIN 4015613602486

Пароконвектомат Silversteam 7111DRS

Дополнительные аксессуары

Підставка Silversteam 2-110

CNS



- Вид вставок: Вздовж
- Кількість вставок: 6
- Регулюючі по висоті: 400 мм до 450 мм
- Колір: Срібний
- Формат вставок: 1/1 GN
- Основа: ні
- Матеріал: хромонікелева сталь

Артикул 115071
GTIN 4015613617589

Підставка Silversteam 6040

CNS
18/10



- Матеріал: CNS 18/10
- Колір: Срібний
- Вид вставок: Вздовж
- Кількість вставок: 10
- Формат вставок: 1/1 GN
- Основа: 600 x 400 мм
- Матеріал: ні

Артикул 115079
GTIN 4015613682051