

Płyta elektryczna 2K6000 GLN



Opis

Cechy

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| • Moc przyłączeniowa: | 6 kW 400 V 50/60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | 3 NAC |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Pokrętło |
| • Ilość pól grzewczych: | 2 |
| • Lampka kontrolna: | Tak |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 650 x gł. 350 mm |
| • Ilość stopni mocy: | 10 |
| • Średnica pola/pól grzewczych: | 230 mm |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | SCHOTT CERAN® |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 3 kW |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Rozmieszczenie pól grzewczych: | Obok siebie |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Elektr. |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Nie |

► Dalej na następnej stronie

Płyta elektryczna 2K6000 GLN

- Włącznik/wyłącznik:
- wymiary:
- waga:

Nie
szer. 700 x gł. 455 x wys. 120 mm
14,7 kg



Płyta elektryczna 2K6000 GLN

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926