

Плита электрическая 2K6000 GLN



Опис

Особливості

• Підключення:	6 кВт 400 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	3 NAC
• Керування:	Електронний
	Ручка
• Кількість конфорок:	2
• Контрольна лампочка:	Так
• Розміри скляного поля:	Ш 650 x Г 350 мм
• Кількість рівнів потужності:	10
• Діаметр конфорки:	230 мм
• Матеріал варильної поверхні:	SCHOTT CERAN®
• Потужність конфорки макс.:	3 кВт
• Матеріал:	CNS 18/10
• Важлива вказівка:	-
• Розташування конфорок:	Поруч
• Вид конфорок:	Електро
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	ні

► Продовження на наступній сторінці

Плита электрическая 2K6000 GLN

- Вимикач: ні
- Розміри: Ш 700 x Г 455 x В 120 мм
- Вага: 14,7 кг



Плита электрическая 2K6000 GLN

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначено для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926