

Inductiekookplaat IK 35dp



Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| • Temperatuurbereik: | 60 °C tot 240 °C |
| • Rangschikking van de kookpitten: | Naast elkaar |
| • Aantal temperatuurniveaus: | 10 |
| • Intervallen temperatuurinstelling: | 20 °C |
| • Vermogen: | 3,5 kW 230 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Besturing: | Elektronisch |
| | Knop |
| • Aantal kookpitten: | 2 |
| • Soort kookpitten: | Inductie |
| • Controlelampje: | Ja |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Kleur: | Zwart |
| • Aantal vermogensniveaus: | 10 |
| • Eigenschappen: | - |

► Ga verder op de volgende pagina

Inductiekookplaat IK 35dp

- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
- Regeling van: Vermogen
Temperatuur
Tijd
Kunststof
- Materiaal: -
- Belangrijke aanwijzing: 2000 W
- Vermogen kookpit links max.: 1500 W
- Vermogen kookpit rechts max.: 210 mm
- Diameter kookpit links: 210 mm
- Diameter kookpit rechts: B 586 x D 274 mm
- Afmetingen glasplaat: Nee
- Geschikt voor inbouw: Ja
- Panherkenning: Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Kerntemperatuurvoeler: Ja
- Timer: van 0 tot 180 minuten
- Tijdinstelling: 5 minuut/minuten
- Intervallen tijdinstelling: B 605 x D 360 x H 60 mm
- Afmetingen: 5,9 kg
- Gewicht:



Inductiekookplaat IK 35dp

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926