



[ERROR READING XHTML FRAGMENT]



▶ Електродуховка

✓ 2/1 GN



Газові плити серії MFG— Моделі початкового рівня для професійної області з міцною конструкцією з нержавіючої сталі. Завдяки інтуїтивному управлінню з пусковим полум'ям вони ідеально підходять для використання у повсякденній кухонній роботі.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підключення печі: 6 кВт   400 В   2 NAC</li> <li>• Діапазон температур: 100 °C до 300 °C</li> <li>• Розподіл конфорок: 2 x 3,5 кВт, 2 x 6 кВт</li> <li>• Функції духової шафи: Верхнє/нижнє нагрівання</li> <li>• Розмір конфорки: 330 x 300 мм</li> <li>• Вид духової шафи: Електро</li> <li>• Формат GN: 2/1 GN</li> <li>• Розміри печі: Ш 650 x Г 580 x В 260 мм</li> <li>• Відведення пари: так</li> <li>• В комплекті: ні</li> <li>• Вид запалювання: 1 решітка</li> <li>• Тип: Ручне запалювання</li> <li>• Ніжки з регулюванням висоти: Окремий модуль</li> <li>• Кількість конфорок: так</li> <li>• Вид конфорок: 4</li> <li>• Властивості: Газ</li> <li>• Матеріал: Чавунна решітка</li> <li>• Важлива вказівка: Газовий пальник з автоматикою безпеки</li> <li>• Режим експлуатації: Ручка з високоякісної сталі</li> <li>• Пускове полум'я: Високоякісна сталь</li> <li>• Частота: -</li> <li>• Регулюючі по висоті: Електро/газ</li> <li>• Потужність: так</li> <li>• Газовий пальник: 50-60 Гц</li> <li>• Серія: 910 мм до 955 мм</li> <li>• Матеріал: 19 кВт</li> <li>• Важлива вказівка: Одноконтурна конфорка</li> <li>• Режим експлуатації: MFG</li> <li>• Пускове полум'я: так</li> <li>• Частота: 50-60 Гц</li> <li>• Регулюючі по висоті: 910 мм до 955 мм</li> <li>• Потужність: 19 кВт</li> <li>• Газовий пальник: Одноконтурна конфорка</li> <li>• Серія: MFG</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид газу: Природний газ Н (20 мбар)<br/>Сопла для рідкого газу (50 мбар) і сопла для природного газу L (20 мбар) додаються</li> <li>• Кількість вставок: 3</li> <li>• Властивості духової шафи: -</li> <li>• Матеріал робочої камери: Високоякісна сталь</li> <li>• Обсяг духової шафи: 105 л</li> <li>• Відстань між вставками: 52 мм</li> <li>• Розміри: Ш 800 x Г 730 x В 910 мм</li> <li>• вес: 108,4 кг</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Газова плита MFG 7340

Дополнительные аксессуары

### Деко для випікання 2/1GN, 20 мм

CNS  
18/10



- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: так
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Матеріал: CNS 18/10
- Обсяг: 6,9 л
- Поверхня: Шовковисто-матовий
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line

Артикул A101181  
GTIN 4015613271699

### Решітка GN 2/1, хромонікелева сталь

CNS  
18/10

- Важлива вказівка: -
- Формат GN: 2/1 GN
- Матеріал: CNS 18/10
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Розміри: Ш 650 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 1,93 кг

Артикул A101092  
GTIN 4016098175267

### Комплект кастрюль T4

CNS  
18/10



- Комплект, що складається з: 4 каструлі з кришкою  
Кастрюля 1: вміст 8 л, Ø площі встановлення 24 см, висота 20 см  
Кастрюля 2: вміст 9 л, Ø поверхні встановлення 26 см, висота 20,5 см  
Кастрюля 3: вміст 13 л, Ø поверхні встановлення 28 см, висота 22,5 см  
Кастрюля 4: вміст 15 л, Ø площі встановлення 30 см, висота 25 см
- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так

Артикул A130441  
GTIN 4015613403977

### Комплект кастрюль T4P1

CNS



- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так
- Матеріал ручки: хромонікелева сталь
- З краєм, вигнутим для зручності зливання: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -
- Комплект, що складається з: 4 каструлі з кришкою та 1 сковорода  
Кастрюля 1: вміст 2 л, Ø площі встановлення 16 см, висота 10 см

Артикул A130442  
GTIN 4015613417158

## Газова плита MFG 7340

## Дополнительные аксессуары

### Сковорода 280А



- Матеріал ручки: Високоякісна сталь
- Властивості ручки: Термоізолювано
- Ручка знімається: ні
- Модель поверхні смаження: Антипригарне покриття (Quan Tanium)
- Підходить для індукції: так
- Внутр. діаметр: 280 мм
- Діаметр поверхні встановлення: 205 мм
- Висота сковороди: 55 мм
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: Високоякісна сталь

Артикул A150328  
GTIN 4015613677965

### Сковорода 300А



- Матеріал ручки: Високоякісна сталь
- Властивості ручки: Термоізолювано
- Ручка знімається: ні
- Модель поверхні смаження: Антипригарне покриття (Quan Tanium)
- Підходить для індукції: так
- Внутр. діаметр: 300 мм
- Діаметр поверхні встановлення: 230 мм
- Висота сковороди: 55 мм
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: Високоякісна сталь

Артикул A150330  
GTIN 4015613677972

### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначення для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
- Обсяг: Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Модель: 2 по 1 л
- Рідина
- Висока концентрація
- Значення Ph: 13,5
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Обсяг: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: 1 розпилювача головки
- 1 розпилювач
- Важлива вказівка: Увага: не підходить для поверхонь, чутливих до лугів, таких як алюміній

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

## Газова плита MFG 7340

## Дополнительные аксессуары

### Прихватка 300



- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 300 мм
- Властивості:
  - Із захистом від полум'я
  - Із вішалкою
  - Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я
- Розміри: Ш 200 x Г 300 x В 35 мм

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

### Прихватка 370



- Властивості:
  - Із захистом від полум'я
  - Із вішалкою
  - Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 370 мм
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я
- Розміри: Ш 220 x Г 370 x В 35 мм

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

### Прихватка 420



- Властивості:
  - Із захистом від полум'я
  - Із вішалкою
  - Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 420 мм
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я
- Розміри: Ш 235 x Г 420 x В 35 мм

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

### Прихватка 600



- Властивості:
  - Із захистом від полум'я
  - Із вішалкою
  - Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 600 мм
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я
- Розміри: Ш 230 x Г 600 x В 35 мм

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498

## Термометр A1020 КТР



- Керування: -
- Глибина проколювання: 120 мм
- Область використання: Харчоблок  
Охолоджувальні камери  
Морозильні камери глибокого заморожування  
Охолоджувальні приміщення
- Діапазон температур: -20 °C до 102 °C
- Модель: Аналоговий
- З датчиком температури: так
- Призначення для: Вимірювання температури всередині

Артикул 292044  
GTIN 4015613664293