




| Pos. | Artikelbeschreibung           | Description of item        | Artikel Nr./Item No.   |
|------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1    | Stopfer                       | Stopper                    | 0SL4069                |
| 2    | Einfüllschale                 | Tray                       | A00SL0135              |
| 3    | Anschlusskabel 230V, 1Ph, GND | Power cord 230V, 1Ph, GND  | A0SL1671               |
| 4    | Logo                          | Logo                       | Auf Anfrage/On request |
| 5    | Zugentlastung PG11            | Strain relief PG11         | 0SL1668                |
| 6    | Gehäuse                       | Housing                    | 0SL3041                |
| 7    | Zapfen z. Gehäuse             | Axle f. Housing            | 0SL3102                |
| 8    | Schalter, Ein - Aus           | Switch, on-off             | A0SL0891               |
| 9    | Schneckengehäuse              | Worm housing               | E0SL3986               |
| 10   | Drehknopf                     | Rotary knob                | 0SL2924                |
| 11   | Schnecke                      | Worm                       | A0SA5500               |
| 12   | Achse zur Schnecke            | Pivot for worm             | 0SL0823                |
| 13   | Messer                        | Knife                      | A370218                |
| 14   | Lochscheibe 2 mm              | Perforated plate 2 mm      | A370215                |
|      | Lochscheibe 4,5 mm            | Perforated plate 4,5 mm    | A370216                |
|      | Lochscheibe 8 mm              | Perforated plate 8 mm      | A370220                |
|      | Lochscheibe 6mm               | Perforated plate 6mm       | A370206                |
| 15   | Mutter                        | Nut                        | A0SL0197               |
| 16   | Antriebsritzel                | Pinion gear drive          | A0SL0130               |
| 17   | Dichtung D 20 x D 47 x 8 mm   | Sealing D 20 x D 47 x 8 mm | 0SL2593                |
| 18   | Lager 6204 2RS                | Bearing 6204,2RS           | E0SL3125               |
| 19   | Sicherungsring D 47           | Locking ring D 47          | 0SL0082                |
| 20   | Dichtung D 25 x D 47 x 8 mm   | Sealing D 25 x D 47 x 8 mm | 0SL2591                |
| 21   | Schrauben                     | Screw                      | 0SL2709                |
| 22   | Deckel z. Getriebe            | Lid f. gear                | 0SL3112                |
| 23   | Achse z. Getriebe             | Axle f. housing            | 0SL2528                |
| 24   | Getriebe, komplett            | Gear complete              | A0SA1320               |
| 25   | Antriebsritzel                | Pinion gear drive          | A0SL0125               |
| 26   | Achse                         | Axle                       | 0SL2589                |
| 27   | Feld 230V, 1Ph, 50Hz          | Field 230V, 1Ph, 50Hz      | 0SA1017                |
| 28   | Antriebsritzel                | Pinion gear drive          | A0SL0128               |
| 29   | Dichtung D 17 x D 40 x 7 mm   | Sealing D 17 x D 40 x 7 mm | 0SL0127                |
| 30   | Lager 6203 2RS                | Bearing 6203,2RS           | E0SL0131               |
| 31   | LaufRad 230V, 1Ph, 50Hz       | Rotor 230V, 1Ph, 50Hz      | A0SL2601               |
| 32   | Abdeckung vorne               | Front cover                | 0SL0186                |
| 33   | Distanzbuchse                 | Spacer bushing             | 0SL3082                |
| 34   | Klemme                        | Clamp                      | 0SL0176                |



**Fleischwolf 22CQO**  
**Artikel-Nr.: 370223**

**Ersatzteilliste**  
**02.04.2014**

[illegible]