


# AT1001




**300079V**

## Description du produit

<b>Nom</b>	<b>Chariot à plateaux AT1001</b>
Code-No :	<b>300079V</b>
Matériau :	aluminium, matière plastique
Version :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conçu pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- plateaux fast-food</li> <li>- plateaux de service</li> </ul> </li> <li>▪ Application: ménage</li> <li>▪ Porte plateaux</li> <li>▪ Glissières : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensions: 370 x 570 mm / 356 x 456 mm</li> <li>- quantité : 10</li> <li>- écart entre les paires de guides : 120 mm</li> <li>- capacité de charge sur une paire de guides, max : 5kg</li> </ul> </li> <li>▪ Capacité de charge au total, max : 50 kg</li> <li>▪ La possibilité de chargement des deux côtés</li> <li>▪ Roues directrices : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 roulettes pivotantes, 2 avec option de verrouillage</li> <li>- diamètre des roues: 125 mm</li> </ul> </li> <li>▪ État à la livraison : appareil prêt à l'utilisation</li> <li>▪ Possibilité d'écrire sur les murs latéraux avec des marqueurs standards pour tableaux blancs</li> </ul>
Dimensions :	L 470 x P 685 x H 1596 mm
Poids :	25 kg

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

## Aperçu des pièces



- 1 Bâti
- 2 Paroi latérale (2x)
- 3 Les poignées pour plateaux (10x)
- 4 Roulettes pivotantes sans frein (2x)
- 5 Roulettes pivotantes avec frein (2x)

## Équipement (non compris dans la livraison !)

### Panier pour les verres AT1000

Matériau : acier inoxydable  
Dimensions : L 385 x P 645 x H 75 mm  
Poids : 2,75 kg  
**Code-No. : 300179**



### Égouttoir AT1000

Matériau : acier inoxydable  
Dimensions : L 435 x P 645 x H 25 mm  
Poids : 1,25 kg  
**Code-No. : 300279**



## Consignes pour l'utilisateur

- Débarrer le chariot à plateaux et l'équipement et vérifier l'intégralité de la livraison. Enlever tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations environnementales.
- Retirer la feuille de protection du chariot à plateaux



- Fixer les roues directrices sur les éléments latéraux en les vissant aux montants d'angle du bâti (des. à gauche).
- Placer le chariot à plateaux sur les roulettes et vérifier la stabilité de l'appareil.

- Le chariot à plateaux permet le chargement des deux côtés. Insérer les plateaux appropriés dans les poignées (voir chapitre „Description du produit”).
- Après avoir placé le chariot à plateaux à l'endroit désiré, fixer-le avec les freins sur les roulettes pivotantes, ce qui empêchera son déplacement involontaire.



- Décrire les parois latérales du chariot à plateaux conformément aux exigences en utilisant des marqueurs standard pour tableaux blancs (non compris dans la livraison !).

## Conseils concernant le nettoyage

- Le chariot à plateaux doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon doux et humide. **N'utilisez jamais** de nettoyeurs durs ou abrasifs qui pourraient endommager la surface du porte plateaux. À la fin, les surfaces lavées doivent être soigneusement séchées.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Allemagne

Tél.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Assistance technique – Hotline** : +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)