

Plaque à induction 1 PL, 2,5kW, AT



Description

Caractéristiques

- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 230 mm
- Puissance : 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Commande : Électronique
Manette
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Type de zones de cuisson : Induction
- Dimensions panneau de verre : L 290 x P 290 mm
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Nombre de niveaux de puissance : En continu
- Propriétés : -
- Matériau de la surface de cuisson : SCHOTT CERAN®
- Matériau : CNS 18/10
- Réglage de : Puissance
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 2500 W
- Couleur : Argenté
Noir

► Continuer à la page suivante

Plaque à induction 1 PL, 2,5kW, AT

- Remarque importante : La plate-forme 200 KST3240 Plus est nécessaire pour l'utilisation dans le poste de cuisson KST3240 Plus
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Puissance
- Prêt à être monté : Non
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Sonde de température à coeur : Non
- Dimensions : L 340 x P 420 x H 100 mm
- Poids : 7,5 kg



Plaque à induction 1 PL, 2,5kW, AT

Produits complémentaires

Podium 200 KST Plus

CNS
18/10



- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 200 mm
- Poids : 7,4 kg

Code-No. 107277
GTIN 4015613684659

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926