

Mesa de enfriamiento S4T1-150

- Cantidad de armarios: 1
 - ✓ Refrigerado
- N.º de cajones: 4
 - ✓ Refrigerados
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ✓ Profundidad: 150 mm



Descripción

Características

• Potencia nominal:

· Material:

• Medidas cajón:

· Indicación importante:

• Patas de altura ajustable:

• Tope de la puerta:

• Rango de temperatura:

• Tope de la puerta intercambiable:

• Tipo de puerta:

• Regulación de la temperatura:

• Control:

• Luz indicadora:

· Medidas armario:

• Ajuste de altura:

• Peto trasero:

0,452 kW | 230 V | 50 Hz

Acero inoxidable al cromo níquel

an. 299 x prof. 572 x al. 190 mm

Sí

Izquierda

0 °C a 10 °C

Puerta(s) oscilante(s) Electrónico

En pasos de 0,1 °C

Electrónico

Encendido/apagado

an. 335 x prof. 570 x al. 554 mm

850 mm a 900 mm

▶ Continúa en la siguiente página







Mesa de enfriamiento S4T1-150

Armarios refrigerados:
GWP:
Cajones refrigerados:
Clase climática:
Formato estándar de los cajones:
1/1 GN

Clase de eficiencia energética: C (EU No.2015 / 1094)
 Consumo de energía: 931 kWh / año

Cantidad de ranuras de inserción:

Refrigeración: Convección
 Refrigerante: R600a / 0,064 kg
 Distancia entre los elementos de inserción: 70 mm

Indicador digitial:
 Profundidad cubeta GN máx.:
 Evaporación del agua condensada:
 Interruptor de encendido/apagado:
 Termostato:
 Sí

• Material superficie de trabajo: Acero inoxidable

Incluye: 1 rejilla (325 x 530 x 10 mm (an. x prof. x al.))
 Disponible a petición: Mesa refrigerada con puertas de cristal

Mesa refrigerada con ruedas
Cantidad cajones: 4
Cantidad puertas: 1
Cantidad armarios: 1

• Medidas: an. 1.792 x prof. 700 x al. 850 mm

• Peso: 133 k



