

Zmywarka US K500 LPWR K



Opis

Idealna zmywarka do małych kuchni i zmywalni dzięki zastosowaniu rozwiązań umożliwiających wykorzystanie na małej przestrzeni – dołączony zestaw do czyszczenia z wbudowanymi kanistrami na środki czyszczące i nabłyszczające sprawia, że w kuchni nie jest już potrzebne dodatkowe miejsce na akcesoria do zmywarki, takie jak kanistry czy węże.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	7,9 kW 400 V 50 Hz
• Materiał:	Stal szlachetna
• Elementy zestawu do czyszczenia:	1 kanister na nabłyszczające 1 kanister na środki czyszczące
• Ważna wskazówka:	-
• Stan przy dostawie:	W stanie całkowicie zmontowanym
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Grzałka bojlera:	6 kW
• Grzałka zbiornika:	1,4 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	-
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Tak
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak

► Dalej na następnej stronie



- Zmywarka z zestawem do czyszczenia
- ✓ Na środki czyszczące i nabłyszczające



- Wydajność/h: do 60 koszy
- Czas pracy: 60 / 90 / 180 sekund

- Pojemność zbiornika: 15 litry

- Grzałka zbiornika: 1,4 kW
- Grzałka bojlera: 6 kW

- Pompa wypompowująca
- Pompa dozująca środek myjący
- Pompa wspomagająca płukanie
- Zmiękcacz wody
- Samoczyszczenie



- Maks. wysokość szklanek: 260 mm
- Mak. wysokość talerzy: 270 mm

- Zalecamy przyłączyć ciepłą wodę

Zmywarka US K500 LPWR K

- Pompa dozująca środek myjący: Tak
- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Cykl pracy: 60 / 90 / 180 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
- Samoczyszczenie: Tak
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Podwójne ściany: Tak
- Pojemność zbiornika: 15 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,1 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" M
- Odpływ wody: Ø 18 mm
- Temperatura wody na dopływie: do 50 °C
- W zestawie: 1 wąż odpływowy
1 kosz na sztućce
1 lejek do napełniania solą
1 kosz uniwersalny
1 kosz na talerze
1 wąż dopływowy
Sito powierzchniowe
: 3
Temperatura bojlera
komunikaty usterek
Kod programu
Temperatura zbiornika
Komunikat o potrzebie konserwacji
- Właściwości:
- ilość programów zmywania: : 3
- Wyświetlacz: Temperatura bojlera
komunikaty usterek
Kod programu
Temperatura zbiornika
Komunikat o potrzebie konserwacji
- Drzwi dwusćienne: Tak
- Podblatowa: Tak
- Wysokość szklanek maks.: 260 mm
- Wysokość talerzy maks.: 270 mm
- wymiary: szer. 600 x gł. 710 x wys. 825 mm
- waga: 59,72 kg



Zmywarka US K500 LPWR K produkty dodatkowe

Polerka do sztućców 1500/17



STAINLESS
STEEL



- Z kółkami: Nie
- Poziom napelnienia granulem kukurydzianym: 1,7 kg
- Moc przyłączeniowa: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politory/suszenia: Rozgrzany granulat kukurydziany
- Materiał: Stal szlachetna
- Maksymalna wydajność: 1500 sztuk sztućców na godzinę

Nr art. 110431
GTIN 4015613708836

Urządzenie do poler.szklanek



STAINLESS
STEEL



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politory/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- W zestawie: -
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -

Nr art. 173271
GTIN 4015613767895

Środek czyszczący do zmywarek P5kg



- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Wersja: zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
- Wersja: proszek
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173074
GTIN 4015613731872

Zmywarka US K500 LPWR K produkty dodatkowe

Środek nablyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

kosz na szklanki, 49 przegr.



- Wielkość przegrody: 62 x 62 mm
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5349
GTIN 4015613654874

kosz na szklanki, 16 przegr.



- Wielkość przegrody: 111 x 111 mm
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5316
GTIN 4015613654652

kosz na szklanki, 25 przegr.



- Wielkość przegrody: 89 x 89 mm
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5325
GTIN 4015613654713

Zmywarka US K500 LPWR K produkty dodatkowe

kosz na szklanki, 16 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 111 x 111 mm
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5318

GTIN 4015613654669

kosz na szklanki, 36 przegr.



- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5336

GTIN 4015613654805

kosz na szklanki, 25 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 89 x 89 mm
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5327

GTIN 4015613654720

Kosz na sztućce 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 5302

GTIN 4015613653969

Zmywarka US K500 LPWR K produkty dodatkowe

Kosz uniwersalny 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Szklanki
Filiżanki

Nr art. 5301
GTIN 4015613653952

Kosz na szklanki, 36 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- Wysokość wewnętrzna: 207 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5340
GTIN 4015613654836

Kosz na szklanki, 36 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5338
GTIN 4015613654812

kosz na szklanki, 49 przegr.



Abbildung ähnlich

- Wielkość przegrody: 62 x 62 mm
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 5351
GTIN 4015613654881

Zmywarka US K500 LPWR K produkty dodatkowe

Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace
Talerze

Nr art. 5303
GTIN 4015613653976


Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Kolor: Biały

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Kosz na kubki wielorazowe 500x500x235



- Materiał: Stal
Z powłoką
- Wysokość wewnętrzna: 190 mm
- Wielkość przegrody: 90 x 90 mm
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie

Nr art. 109330
GTIN 4015613836584

Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- Kolor: Kolor szary

Nr art. 109889
GTIN 4015613615158