

Plan de cuisson gaz 700, B1200, 6Fl, 1/1





Tout simplement indestructible et pensée jusque dans le moindre détail - la série 700 Classic. Cette série professionnelle en acier au chrome-nickel 18/10 est la pierre angulaire de toute cuisine professionnelle. Grâce à leur structure modulaire, les appareils fiables, faciles à utiliser et performants peuvent être adaptés aux besoins individuels.

Caractéristiques

• Puissance four : 3,65 kW | 400 V | 3 NAC

• Fréquence : 50

Répartition des zones de cuisson : 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW
Taille des zones de cuisson : 330 x 270 mm

• Plage de température : de 100 °C à 300 °C

Nombre de niveaux :Distance entre les niveaux :

Distance entre les niveaux : 90 mm
Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable

Propriétés du four :

Volume du four :Hotte aspirante :

• Dimensions four : L 535 x P 370 x H 290 mm

• Type de support : Porte à battant

• Dimensions soubassement : L 350 x P 600 x H 400 mm

• Gastronorm : 1/1 GN



6 zones de cuisson

✓ Brûleur à gaz : brûleur à double couronne

✓ Grandes zones de cuisson : 330 x 270 mm

✓ Répartition des zones de cuisson : 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW



Four multifonctions

✓ Fonction : chaleur tournante

✓ Volume : 58 litres✓ Gastronorm : 1/1 GN

Soubassement avec porte à battant

✓ Dimensions : L 350 x P 600 x H 400 mm

▶ Continuer à la page suivante







Plan de cuisson gaz 700, B1200, 6Fl, 1/1

• Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm • Brûleur à gaz : Brûleur à double cercle

• Flamme pilote : • Type : Appareil fixe • Puissance : 27,3 kW • Pieds réglables en hauteur : Oui

• Compris : • Remarque importante :

• Matériau : CNS 18/10 • Nombre de zones de cuisson : 6 • Type de zones de cuisson : Gaz

• Mode de fonctionnement : Électrique / gaz

• Type de gaz : Gaz naturel H (20 mbar)

Les injecteurs pour gaz liquéfié (50 mbar) et les injecteurs pour gaz

naturel L (20 mbar) sont fournis

• Four multifonctions : Oui

• Propriétés : Grilles en fonte

Bac collecteur amovible sous les cuvettes de brûleur

• Série :

• Type d'allumage : Allumage manuel

• Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 850 mm

• Poids : 145,8 kg



