

Індукційна плита IK 35TC XL



- ▶ 3500 Вт
- ▶ Потужна індукційна плита з дуже великою конфоркою
 - ✓ Діаметр конфорки: 300 мм
 - ✓ Розпізнавання каструль
- ▶ Регулювання потужності, температури, часу
- ▶ Налаштування часу до 180 хвилин
- ▶ Рівні потужності: 10

Опис

IK 35TC XL— потужна індукційна плита з дуже великою конфоркою для каструль діаметром до 30см

Особливості

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Налаштування часу: | 1 до 180 хвилин |
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Кількість рівнів температури: | 10 |
| • Інтервал налаштування температури: | 20 °C |
| • Діаметр конфорки: | 300 мм |
| • Підключення: | 3,58 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний Touch |
| • Кількість конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн. Потужність Температура Час |
| • Розміри скляного поля: | Ш 356 x Г 356 мм |
| • Захист від перегрівання: | так |

▶ Продовження на наступній сторінці

Індукційна плита IK 35TC XL

• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	так
• Можливість вбудовувати:	ні
• Розпізнавання кастрюль:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	ні
• Кількість рівнів потужності:	10
• Властивості:	-
• Матеріал варильної поверхні:	скло
• Регулювання від:	Потужність
	Температура
	Час
	Високоякісна сталь
• Матеріал:	-
• Важлива вказівка:	-
• Потужність конфорки макс.:	3500 Вт
• Інтервали налаштування часу:	1 хвилина / 10 хвилин
• Колір:	Срібний
	Чорний
• Датчик температури всередині:	Ні
• Розміри:	Ш 440 x Г 540 x В 125 мм
• Вага:	9,1 кг



Індукційна плита IK 35TC XL

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926