

Hotte murale 700, L1000

Description

Caractéristiques

• Matériau :	CNS 18/10
• Mode de fonctionnement :	Évacuation
• Remarque importante :	-
• Type de montage :	Mural
• Filtre de protection contre les flammes :	Type A
• Nombre de filtres :	2
• Matériau du filtre :	CNS 18/10
• Degré de protection :	IP44
• Éclairage :	Oui
• Ampoules (nombre + watts) :	1 x 18 W
• Disponible sur demande :	Hottes de plafond Hottes murales série 1100 Autres dimensions
• Propriétés :	Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire
• Compris :	-
• Puissance :	0,018 kW 230 V 50-60 Hz

▶ [Continuer à la page suivante](#)

Hotte murale 700, L1000

- Dimensions : L 1 000 x P 700 x H 450 mm
- Poids : 23 kg

Hotte murale 700, L1000

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Régulateur réglable continu



- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Interrupteur de lumière : Oui

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056