

## Four mixte à vapeur Silversteam 5110M



### Description

Le four mixte Bartscher de la série Silversteam avec 5 glissières au format 1/1 GN – le partenaire idéal de toutes les cuisines. La commande manuelle permet une commande facile et adaptée aux besoins de tous les types de cuisson.

### Caractéristiques

• Puissance :	6,3 kW   400 V   50 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Plage de température :	de 50 °C à 280 °C
• Commande :	Manette
• Fonctions :	Air ventilé Cuisson à la vapeur Cuisson à la vapeur mixte Cuisson à basse température Inversion de rotation du ventilateur Production de vapeur par injection directe
• Rack Control :	Non
• Fonctionnement continu :	Oui
• Hotte aspirante :	Oui
• Raccord pour sonde de température à coeur :	Latéral
• Port USB :	-
• Vitesse du ventilateur :	2 niveaux
• Nombre de programmes de cuisson :	1

► Continuer à la page suivante



► Jusqu'à 5 x 1/1 GN ou 600 x 400 mm



► Commande facile à l'aide d'une manette



► Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage



► Hotte aspirante facile à régler



► Glissières de support amovibles

## Four mixte à vapeur Silversteam 5110M

- Nombre de phases de cuisson : 1
- Type de niveaux : Vertical
- Nombre de niveaux : 5
- Distance entre les niveaux : 74 mm
- Raccord d'eau : 3/4"
- Réglage de la durée : de 0 à 120 minutes
- Nombre de ventilateurs : 1
- Propriétés :
  - Chambre de cuisson arrondie
  - Glissières de support amovibles
  - Porte avec double vitrage
  - Éclairage LED dans la porte
  - Prise (500 W) pour le branchement d'une hotte aspirante
- Affichage LED :
  - Humidification
  - Température à coeur
  - Température
  - Durée
- Disponible sur demande : -
- Témoin lumineux de contrôle :
  - Marche/arrêt
  - Température
  - Silversteam
- Série :
  - Réglage de la température : En continu
  - Éclairage intérieur : Oui
  - Mode de fonctionnement : Électrique
  - Avec système de nettoyage : Non
  - Matériau : CNS 18/10
  - Remarque importante : À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Format des niveaux :
  - 1/1 GN
  - 600 x 400 mm
- Matériau de la chambre de cuisson : CNS 18/10
- Compris :
  - 1 grille 1/1 GN
  - 1 plaque 1/1 GN
  - 1 tuyau d'arrivée d'eau
- Dimensions :
  - L 890 x P 830 x H 675 mm
- Poids : 88,6 kg



## Four mixte à vapeur Silversteam 5110M

### Produits complémentaires

#### Support Silversteam 110

CNS  
18/10




- Nombre de niveaux : 10
- Couleur : Argenté
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Fond : Non
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -

Code-No. 115069  
GTIN 4015613602486

#### Support Silversteam 6040

CNS  
18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Couleur : Argenté
- Type de niveaux : Horizontal
- Nombre de niveaux : 10
- Format des niveaux : 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Fond : Non

Code-No. 115079  
GTIN 4015613682051

#### Set de sonde de température à coeur 1KA

STAINLESS  
STEEL



- Dotation du set : 1 sonde de température à coeur  
1 support
- Longueur du câble : 1,8 m
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Conçu pour : Fours mixtes à vapeur série Silversteam

Code-No. 116009  
GTIN 4015613595139

#### Set pompes four mix. vap.



- Dotation du set : 1 bidon en plastique (5 litres)  
1 pompe  
1 tuyau de raccordement : bidon - pompe (150 cm)  
1 tuyau de raccordement : pompe - tube d'humidification (80 cm)  
Matériel d'installation

Code-No. 116011  
GTIN 4015613595146

## Four mixte à vapeur Silversteam 5110M

### Produits complémentaires

#### Douchette four mix. vap. V



- Longueur du tuyau : 2 m
- Propriétés : Vannes de sectionnement pour raccord d'eau fixe 1/2"
- Compris : 1 support
- Remarque importante : -
- Raccord d'eau : 1/2"
- Matériau : Plastique

Code-No. 116005  
GTIN 4015613587189

#### Kit de raccordement Silversteam



- Dotation du set : 1 cadre  
1 tube et plaque de support pour hotte aspirante  
1 tuyau de raccordement  
4 pieds  
Colliers de fixation  
Vis

Code-No. 116012  
GTIN 4015613607078

#### Hotte aspirante Silversteam



- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Puissance moteur : de 100 m3/h à 540 m3/h
- Remarque importante : -
- Type de montage : En haut sur l'appareil
- Réglage du ventilateur : En continu

Code-No. 116016  
GTIN 4015613620503

#### Support Silversteam 2-110



- Type de niveaux : Horizontal
- Nombre de niveaux : 6
- Réglable en hauteur : de 400 mm à 450 mm
- Couleur : Argenté
- Format des niveaux : 1/1 GN
- Fond : Non
- Matériau : Acier au nickel-chrome

Code-No. 115071  
GTIN 4015613617589

## Four mixte à vapeur Silversteam 5110M

### Produits complémentaires

#### Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101185  
GTIN 4015613271729

#### Bac GN, 1/1 P65

CNS 18/10



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A121065  
GTIN 4016098162755

#### Bac GN, 1/1 P100, perforé

CNS 18/10




- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Avec perforation (troué)
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A101100  
GTIN 4016098175236

#### Grille GN, 1/1, AI

CNS 18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Gastronorm : 1/1 GN
- Norme : EN 631
- Série : Top Line
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091  
GTIN 4016098175250

## Four mixte à vapeur Silversteam 5110M

### Produits complémentaires

#### Plaque grill



- Gastronorm : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576  
GTIN 4015613660783

#### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

#### Smoker-Box 1160



- Matériau : Acier inoxydable
- Modèle : Avec spirale chauffante
- Conçu pour : Fours mixtes
- Remarque importante : Température de fumage maximale : 200 °C
- Composée de : Bloc d'alimentation  
Smoker-Box
- Contenance : 1,16 litre(s)

Code-No. 117712  
GTIN 4015613779195

## Four mixte à vapeur Silversteam 5110M

### Produits complémentaires

#### Panier de cuisson 110

STAINLESS  
STEEL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Dimensions panier : L 490 x P 275 x H 50 mm
- Contenance : 7 litre(s)
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 536 x P 326 x H 61 mm
- Poids : 1,1 kg

Code-No. 900300  
GTIN 4015613788111