

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort



Beschrijving

Met maximaal 23 individueel programmeerbare koffievarianten, een vaste wateraansluiting en een 6-liter watertank biedt de slimme variant van de KV1 maximaal koffiegenot bij een eenvoudige, intuïtieve touchbediening. Het individueel af te spelen 7 inch reclamedisplay nodigt in combinatie met zijn elegant design heel automatisch uit, te genieten van een heerlijk kopje verse espresso, cappuccino, latte macchiato en co.

Kenmerken

- | | |
|------------------------------|--|
| • Materiaal: | Kunststof |
| • Vermogen: | 2,7 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Besturingssysteem: | Android |
| • Kleur: | Zwart
Zilver |
| • Videoweergave: | Individueel bespeelbaar via USB
Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen
Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
1 video voor alle processen selecteerbaar
1 |
| • Koffiebereidingsgroep(en): | Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist
Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen
Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank mee-
gaan |
| • Belangrijke aanwijzing: | Brouwinstallatie: 50.000 afnames |

► Ga verder op de volgende pagina



- Vermogen max.: 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- 23 vooraf ingesteld programma's, individueel overschrijfbaar
- Kopjesteller
- Warmwaterfunctie
- Warme-melk-functie
- Ontkalkingssignaal



- Uitloop in hoogte verstelbaar



- Melkopschuimer
- Te gebruiken met een vaste wateraansluiting en een watertank
- ✓ Inhoud: 6 l, afneembaar
- Ook geschikt voor intensief gebruik

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

- Belangrijke aanwijzing: Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames
Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine.
- Minimaal te bereiden hoeveelheid: 25 ml
- Ontworpen voor: 80 kopjes / dag
- Controlelampje: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Capaciteit max.: 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
- Eigenschappen: Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar)
Melktemperatuur in het programma instelbaar
Geheugen van de reinigingscycli
Per programma en in totaal
Ja
Volautomatisch
Ja
Verlicht
2 melkslangen, 50 cm
1 watertoevoerslang, 150 cm
1 watertoevoerslang, 200 cm
- Besturing: Touch
- IoT-geslacht: -
- Instelmogelijkheden: Maalgraad 5-traps
Koffiedosering
Waterhoeveelheid
Watertemperatuur
Melkhoeveelheid
Videoweergave
Vaste wateraansluiting 1/2"
- Wateraansluiting: 6 liter
- Inhoud watertank: 1
- Aantal bonencontainers: 1.000 g
- Inhoud bonenreservoir: Nee
- Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar: Nee
- Bonen-/toppingreservoirs afneembaar: 3 opties
- Watervoorziening: Watertank
Vaste wateraansluiting
Watertoevoer via extern reservoir
- Watertank afneembaar: Ja
- Programma's: 23, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
Programmering beveiligd met wachtwoord
Programma
Status
Geluidsniveau
Onderhoudsinfo
Foutmeldingen
Grootte: 7 inch
- Display-weergave: Ja
- Automatische uitschakeling: Ja
- Warmwaterfunctie: Extern via slang
- Melktoevoer: Conische maalinstallatie
- Maalinstallatie: Staal
- Materiaal maalinstallatie: Zuigerdruk
- Druksysteem: 19 bar
- Pompdruk: Ja
- Melkopschuimer: Ja
- Uitloop in hoogte verstelbaar: 100 - 160 mm
- Reinigingsprogramma: Ja
- Inhoud restreservoir: Circa 35 kopjes
- Restreservoir geschikt voor de vaatwasser: Ja



► Ga verder op de volgende pagina



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

- 2-kops-functie: Ja
- Warme-melk-functie: Ja
- USB-aansluiting: Ja
- Optie voor gemalen koffie: -
- Afmetingen: B 390 x D 550 x H 580 mm
- Gewicht: 19,2 kg



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Melkkoelkast KV8,1L



- Materiaal binnenwerk: Kunststof ABS
- Materiaal: Plaatstaal
Gepoedercoat
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud: 8,1 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm

Art.-Nr 190085
GTIN 4015613803500

Reinigingstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283V
GTIN 4015613800103

Reinigingstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613767949

Kopjeswarmer TA720



- Vermogen: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Opnamecapaciteit koppen max.: 72
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Eigenschappen: Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm

Art.-Nr 103076
GTIN 4015613708867

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Kopjesverwarmer TA1440



STAINLESS
STEEL



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 103079
GTIN 4015613756837

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Melkkoelkast KV9L



- Materiaal: Plaatstaal
Glas
- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Slangdoorvoeren zijn bij de levering gesloten
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm

Art.-Nr 190089
GTIN 4015613831480

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Onziltlingstype: Gedeeltelijke onziltling
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Waterfiltersysteem K1600L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: Wegwerpsysteem
Voor horizontale en verticale inbouw
- Eigenschappen: -
- Wateraansluiting: 1/2"

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731

Waterfiltersysteem K1500L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.500 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Uitvoering: Wegwerpsysteem
Voor horizontale en verticale inbouw
- Materiaal: Polypropyleen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: Filterkop meervoudig te gebruiken

Art.-Nr 109879
GTIN 4015613710891

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Combi-steamers

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Waterfilter KV1



- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: Instelbare filtervervangingsindicator
Beschermt de machine tegen verkalking en gevolgschade
Verwijdert chloor en verbetert de smaak
Behoudt van een essentieel resterend mineraalgehalte

Art.-Nr 109865
GTIN 4015613747798