

## Table réfrigérée S9-100 MA

- Nombre de tiroirs : 9
  - ✓ Avec réfrigération
  - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
  - ✓ Profondeur : 100 mm
- Avec pliage par dosseret
- ✓ 50 mm



## Description

## Caractéristiques

• Puissance : • Matériau :

• Remarque importante :

• Pieds réglables en hauteur : • Plage de température :

• Réglage de la température :

• Commande :

• Témoin lumineux de contrôle :

• Réglable en hauteur :

• Pliage par dosseret :

• GWP:

• Classe de climat :

• Classe d'efficacité énergétique :

Consommation énergétique :

• Réfrigération :

0,452 kW | 230 V | 50 Hz Acier au nickel-chrome

Oui

de 0 °C à 10 °C

Électronique

Par incréments de 0,1 °C

Électronique Bouton

Marche/arrêt

de 850 mm à 900 mm

50 mm

D (EU No.2015 / 1094)

1271 kWh / an

Air ventilé

▶ Continuer à la page suivante







## Table réfrigérée S9-100 MA

• Réfrigérant : R600a / 0,096 kg

Affichage numérique : Oui
Profondeur max. du récipient GN : 100 mm
Évaporation de l'eau de condensation : Oui
Interrupteur de marche/arrêt : Oui
Thermostat : Oui

Matériau du plan de travail :
Acier inoxydable

• Disponible sur demande : Table réfrigérée avec roulettes

Nombre de tiroirs :

• Dimensions tiroir : L 299 x P 572 x H 100 mm

Tiroirs réfrigérés : Oui
Tiroirs de format standard : 1/1 GN

• Dimensions : L 1 792 x P 700 x H 850 mm

• Poids : 172



