


Doorschuif-vaatwasser DS 2500eco



- ▶ Vermogen: 12 tot 72 korven
- ▶ Looptijd: 50/90/120/180/300 seconden



- ▶ Warmteterugwinning
 - ✓ Het Eco-premium-apparaat spoelt energie-, water- en reinigingsmiddelbesparend. Dankzij het intelligente warmteterugwinningsproces wordt de energie bijzonder efficiënt gebruikt.

Beschrijving

Een schone zaak - voor serviesgoed en milieu De DS 2500eco is een dubbelwandige doorvoerspoelmachine, die door de hoge kwaliteit, sterke reinigingskracht en korte spoeltijd overtuigt.



Kenmerken

• Hoogte glazen max.:	410 mm
• Hoogte borden max.:	410 mm
• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:	Aan-/afvoertafel, voorreiniging
• Vermogen:	9,9 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	9 kW
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Waterafvoer:	Ø 24 mm
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Looptijd:	50 / 90 / 120 / 180 / 300 seconden
• Capaciteit/uur max.:	12 - 72 korven



▶ Ga verder op de volgende pagina

Doorschuif-vaatwasser DS 2500eco

- Hoogte verstelbaar: 1965 mm tot 2115 mm
- Dubbelwandig: Ja
- Tankinhoud: 20 liter
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: G 3/4" M
- Eigenschappen: Warmteterugwinning
- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: 1 universele korf
2 bordenkorven
2 bestekkoker
Reserveafdichtingen voor toevoerslang
- Controlelampje: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Hoogte met geopende klep: 2100 - 2175 mm
- Hoogte tabletten max.: 530 x 325 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Waterverbruik bij 2 bar: 2,6 liter / spoelgang
- Afmetingen: B 720 x D 965 x H 2.115 mm
- Gewicht: 138 kg




Doorschuif-vaatwasser DS 2500eco

Ergänzungsprodukte

Montageset ZAT 10

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: Voor het gebruik van Bartscher toevoer- en afvoertafels in combinatie met de DS Eco500LPR doorschuif-vaatwasser
- Afmetingen: B 295 x D 97 x H 38 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Art.-Nr 109559
GTIN 4015613713236

Vaatkorvenwagen TGS100

CNS



- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Diameter wielen: 100 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Wielbuffer: -
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 300143
GTIN 4015613523712

Afvalemmer 56L

CNS
18/10



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Diameter wielen: 60 mm
- Inhoud: 56 liter
- Met wielen: Ja
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep
Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen

Art.-Nr 860006
GTIN 4015613630670

Mengzwenkraan 40L-1801B



- Soort kraan: Enggreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min
Straalregelaar: 40 l/min
- Eigenschappen: Vervangbare zeef
Veerveermechanisme
Rubberen aanslagring

Art.-Nr 400123
GTIN 4015613438955

Doorschuif-vaatwasser DS 2500eco

Ergänzungsprodukte

Universele korf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Bestekkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen
Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Stapelbaar: Ja
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Bestek
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfgrootte: 430 x 210 mm

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Doorschuif-vaatwasser DS 2500eco

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf, 16 vakken



- Vakgrootte: 111 x 111 mm
- Inwendige hoogte: 83 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 16
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Kopjes

Art.-Nr 5316
GTIN 4015613654652

Glazenkorf, 25 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 89 x 89 mm
- Inwendige hoogte: 123 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen

Art.-Nr 5327
GTIN 4015613654720

Glazenkorf, 36 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Inwendige hoogte: 166 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen

Art.-Nr 5339
GTIN 4015613654829

Glazenkorf, 49 vakken



Abbildung ähnlich

- Vakgrootte: 62 x 62 mm
- Inwendige hoogte: 207 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 49
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Glazen

Art.-Nr 5353
GTIN 4015613654904

Doorschuif-vaatwasser DS 2500eco

Ergänzungsprodukte

Afwaskorfverd. 36, 500x500x45, li.



- Vakgrootte: 73 x 73 mm
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 36
- Kleur: Lila
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 5360
GTIN 4015613654126

Glaspoleermachine



STAINLESS
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-
blower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten
vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten
afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur bren-
gen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Spelmachinesreiniger F12kgXTRA



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem

Art.-Nr 173071
GTIN 4015613731841

Doorschuif-vaatwasser DS 2500eco

Ergänzungsprodukte

Spoelglansmiddel F10kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2,1
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173072
GTIN 4015613731865

Spoelkorfwagen ASP700

STAINLESS
STEEL



- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Legvlak: Nee
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant
- Inclusief: -

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Aanvoertafel DS-R1BAS

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 109743
GTIN 4015613735979

Afvoertafel DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Nee

Art.-Nr 109746
GTIN 4015613730394

Doorschuif-vaatwasser DS 2500eco

Ergänzungsprodukte

Aanvoertafel DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 109740
GTIN 4015613735955

Aanvoertafel DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 109741
GTIN 4015613735962

Aanvoertafel DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Bakinhoud: 50 liter
- Afmetingen bak: B 500 x D 400 x H 250 mm
- Positie spoelbak: Rechts
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja

Art.-Nr 109742
GTIN 4015613730387

Afvoertafel DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Nee

Art.-Nr 109745
GTIN 4015613735986

Doorschuif-vaatwasser DS 2500eco

Ergänzungsprodukte

Afvoertafel DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Onderste schap: Ja
- Spatrand: Ja
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Met afvalschacht: Nee
- Met spoelbak: Nee

Art.-Nr 109749
GTIN 4015613735993

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901