

Кавоварка Coffeeline B20



Опис

Щоб отримати справжню насолоду від кави, вам не обійтися без кавоварки із тримачем сита Bartscher Coffeeline, оскільки смакові нюанси народжуються саме у тонко налаштованому тримачі сита. Незрівнянний смак, що не може бути досягнутий будь-яким іншим способом приготування кави, а також чудовий і неповторний аромат свіжозвареної кави.

Особливості

- Кількість казанів: 1
- Підключення: 3,35 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Матеріал: листову сталь
Лаковано
- Блок (-и) заварювання: 2
- Важлива вказівка: -
- Обсяг: 11,5 л
- Крани для пари: 2
- Контрольна лампочка: Cool-Touch
Розігрівання
Освітлення
- Крани для гарячої води: 1
- Вимикач: так
- Програми: 3
- Властивості: Освітлення світлодіодне, вимикається окремо
різноманітні налаштування для приготування кавових напоїв
так
- Автоматичне заповнення бойлера:

► Продовження на наступній сторінці



► 1 бойлер

► Вміст: 11,5 л



► 2 блоки заварювання



► 2 крани для пари

► 1 кран для гарячої води



► Зпрограми



► Подача гарячої води, що регулюється

Кавоварка Coffeeline B20

- | | |
|---|--|
| • Модель: | Ріжкова |
| • Автоматичне очищення блоку заварювання: | так |
| • В комплекті: | 1 зливний шланг, 150 см
1 тримач сита із одним зливом
2 тримача сита із двома зливами
1 шланг подачі води, 55 см |
| • Програма очищення: | так |
| • Автоматична подача води через магнітний клапан: | так |
| • Попереднє обшпарювання: | так |
| • Подача гарячої води регулюється: | так |
| • Індикація тиску через манометр: | так |
| • Таймер: | так |
| • Індикація дисплея: | Налаштування температури бойлера
Вибір напою та програмування
Запуск програми очищення
Таймер
Попереднє обшпарювання
Попередження |
| • Керування: | Електронний
Ручка
Кнопка |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Розміри: | Ш 770 x Г 575 x В 465 мм |
| • Вага: | 58,6 кг |



Кавоварка Coffeeline B20

Дополнительные аксессуары

Кавомолка Tauro Digital



STAINLESS
STEEL



- Індикація дисплея: так
- Матеріал: Високоякісна сталь
Пластик
сталь
Лаковано
- Дозування регулюється: 5 - 12 г
- Подрібнювач: Дисківий подрібнювач

Артикул 190225
GTIN 4015613806228

Система фільтрування води K3600L



- Підключення води: 3/8"
- Тиск води: 3 бар
- Колір: Білий
- Температура подачі води від: 2 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Підходить для: Кавоварки
Пароконвектомат

Артикул 109847
GTIN 4015613743899

Лічильник води W3B-1



- Колір: Сталево-сірий
- Підходить для: Система фільтрування води K3600L
- Температура подачі води від: 2 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Підключення води: 1/4"
- Тиск води: 3 бар
- Експлуатація через: Батареї (2 x AA)

Артикул 109849
GTIN 4015613744117

Система фільтрування води K1500L EW




- Потужність: 1 500 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Підходить для: Кавоварки
- Модель: Одноходовая система
Для горизонтального та вертикального вбудовування
- Матеріал: поліпропілен

Артикул 109879
GTIN 4015613710891

Кавоварка Coffeeline B20

Дополнительные аксессуары

Лічильник води W1-8B



- Температура подачі води від: 4 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Експлуатація через: Батареї (2 x AA)
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Колір: Сірий
Чорний

Артикул 109898
GTIN 4015613792798

Спінювач молока, індукція MSI400



STAINLESS
STEEL



- Підключення: 0,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Діапазон температур: 0 °C до 70 °C
- Керування: Електронний
Кнопка
- Об'єм: 0,4 л

Артикул 190129
GTIN 4015613613413