

Вакуумная упаковочная машина 100



Описание

Особенности

• Мощность:	0,13 кВт 220-240 В 50 Гц
• Управление:	Электронное Кнопка
• Контрольная лампа:	Да
• Цифровая индикация:	нет
• Освещение:	-
• Цвет:	Белый
• Количество сварных швов:	1
• Длина электрода:	300 мм
• Вакуумный насос:	ок. 12 л / мин. (0,72 м³ / ч)
• Контроль вакуума:	Электронное
• В комплекте:	1 рулон пленки для вакуумирования (20 см x 3 м) 1 рулон пленки для вакуумирования (30 см x 3 м) 1 соединительный шланг (для внешнего вакуумирования)
• Свойства:	Интегрированный нож
• Функции:	Комбинированное вакуумирование и запаивание
• Материал:	Пластик

► Продолжение на следующей странице



Вакуумная упаковочная машина 100

- Важная информация: Используйте для вакуумирования только гофрированные мешки для вакуумирования (рифленные с одной стороны) нет
- Выключатель: 2 уровня
- Интенсивность вакуумирования регулируется: 860 мбар
- Максимальный вакуум: Да
- Продолжительность сварки регулируется: Ш 400 x Г 185 x В 100 мм
- Габариты: 2,8 кг
- вес:



Вакуумная упаковочная машина 100

Дополнительные аксессуары

Комплект вакуумной пленки 220



- Комплект, состоит из: 2 рулона пленки для вакуумирования
- Ширина рулона: 22 см
- Важная информация: -
- Длина рулона: 5 м
- Подходит для низкотемпературной готовки: да
- Габариты: Ш 220 x Г 40 x В 40 мм

Артикул 300418
GTIN 4015613474946

Вакуумная емкость



- Объем: 1,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Цвет: Прозрачный
- Материал: Белый
- Важная информация: Пластик
- Габариты: -
- Габариты: Ш 135 x Г 135 x В 180 мм

Артикул 300422
GTIN 4015613632445

Комплект вакуумной пленки 280



- Комплект, состоит из: 2 рулона пленки для вакуумирования
- Ширина рулона: 28 см
- Важная информация: -
- Длина рулона: 5 м
- Подходит для низкотемпературной готовки: да
- Габариты: Ш 50 x Г 280 x В 50 мм

Артикул 300419
GTIN 4015613474953