

Wózek do serwowania TS200



Opis

Cechy

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Rant: | - |
| • Materiał: | Stal niklowo-chromowa |
| • Wersja: | Półki |
| • Kolor: | Srebrny |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Zakres zastosowania: | transport
serwowanie |
| • Ilość półek: | 2 |
| • Nośność całkowita, maks.: | 100 kg |
| • Wymiary półki: | szer. 830 x gł. 510 mm |
| • Z uchwytem/uchwyty: | Tak |
| • Kółka skrętne: | 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania |
| • Średnica kółek: | 100 mm |
| • Półka z rantem: | Nie |
| • Odbojnik kółek: | 4 sztuki, tworzywo sztuczne |
| • Stan przy dostawie: | Zestaw montażowy (łatwy montaż) |
| • Właściwości: | - |

► Dalej na następnej stronie

Wózek do serwowania TS200

- Obudowa: nie
- Odstęp pomiędzy półkami: 570 mm
- wymiary: szer. 920 x gł. 600 x wys. 945 mm
- waga: 10 kg



Wózek do serwowania TS200 produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Pojemność: | 6 x 1 litr |
| • Wersja: | w płynie |
| • Zgodność z HACCP: | Tak |
| • Nie zawiera chloru: | Tak |
| • Nie zawiera fosforanów: | Tak |
| • W zestawie: | - |
| • Jednostka zamówienia: | 1 karton (6 butelek) |

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176