

Вакуумная упаковочная маш. 300P/MSD



Описание

Особенности

- Материал: Пластик
- Важная информация: Используйте для вакуумирования только гофрированные мешки для вакуумирования (рифленные с одной стороны)
- Мощность: 0,49 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Управление: Электронное
- Контрольная лампа: Кнопка
- Цифровая индикация: -
- Освещение: да
- Выключатель: Нет
- Цвет: да
- Количество сварных швов: Светло-серый
- Длина электрода: 1
- Вакуумный насос: 320 мм
- Контроль вакуума: 0,9 м³ / ч
- Интенсивность вакуумирования регулируется: Электронное
- В комплекте: Нет

▶ Продолжение на следующей странице

Вакуумная упаковочная маш. 300P/MSD

- Продолжительность сварки регулируется: 0 - 10 секунд
- Свойства: -
- Функции: Комбинированное вакуумирование и запайвание
- Габариты: Ш 390 x Г 310 x В 140 мм
- вес: 4,5 кг



Вакуумная упаковочная маш. 300P/MSD

Дополнительные аксессуары

Вакуумные пакеты G1,2L



- Объем: 1,2 л
- Единица количества заказа: 1 коробка (50 мешков)
- Размер мешка: 160 x 250 мм
- Рассчитано для: Приборы внешнего вакуумирования
- Модель: Гофрированный (рифленый с одной стороны)

Артикул 300411
GTIN 4015613459196

Вакуумные пакеты G2,5L



- Объем: 2,5 л
- Единица количества заказа: 1 коробка (50 мешков)
- Размер мешка: 200 x 300 мм
- Рассчитано для: Приборы внешнего вакуумирования
- Модель: Гофрированный (рифленый с одной стороны)

Артикул 300412
GTIN 4015613459202

Вакуумные пакеты G7,5L



- Объем: 7,5 л
- Единица количества заказа: 1 коробка (50 мешков)
- Размер мешка: 300 x 400 мм
- Рассчитано для: Приборы внешнего вакуумирования
- Модель: Гофрированный (рифленый с одной стороны)

Артикул 300413
GTIN 4015613459219