

Пристрій вакуумування 300P/MSD, 320 мм



Опис

Особливості

• Матеріал:	Пластик
• Важлива вказівка:	Для приготування у вакуумі використовувати лише гофрований мішок для вакуумування (ребристий з одного боку)
• Підключення:	0,49 кВт 230 В 50-60 Гц
• Керування:	Електронний
• Контрольна лампочка:	Кнопка
• Цифрова індикація:	-
• Освітлення:	так
• Вимикач:	Ні
• Колір:	так
• Кількість зварювальних швів:	Світло-сірий
• Довжина електрода:	1
• Вакуумний насос:	320 мм
• Контроль вакууму:	0,9 м³ / год.
• Інтенсивність вакуума регулюється:	Електронний
• В комплекті:	Ні
• Тривалість зварювання регулюється:	-
	0 - 10 секунд

▶ Продовження на наступній сторінці



Пристрій вакуумування 300P/MSD, 320 мм

- Властивості: -
- Функції: Комбіноване вакуумування та запаювання
- Розміри: Ш 390 x Г 310 x В 140 мм
- Вага: 4,5 кг



Пристрій вакуумування 300P/MSD, 320 мм

Дополнительные аксессуары

Вакуумний мішок G1,2 л



- Об'єм: 1,2 л
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (50 мішечків)
- Розмір мішка: 160 x 250 мм
- Призначено для: Зовнішні пристрої вакуумування
- Модель: Гофрований (рифлений з одного боку)
- Підходить для "су-від": так
- Властивості: 4 шари

Артикул 300411
GTIN 4015613459196

Вакуумний мішок G2,5 л



- Об'єм: 2,5 л
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (50 мішечків)
- Розмір мішка: 200 x 300 мм
- Призначено для: Зовнішні пристрої вакуумування
- Модель: Гофрований (рифлений з одного боку)
- Підходить для "су-від": так
- Властивості: 4 шари

Артикул 300412
GTIN 4015613459202

Вакуумний мішок G7,5 л



- Об'єм: 7,5 л
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (50 мішечків)
- Розмір мішка: 300 x 400 мм
- Призначено для: Зовнішні пристрої вакуумування
- Модель: Гофрований (рифлений з одного боку)
- Підходить для "су-від": так
- Властивості: 4 шари

Артикул 300413
GTIN 4015613459219