

Охолоджувальний стіл S2T2-150 MA



Опис

Особливості

• Кількість шухляд:	2
• Вид дверей:	Двостулкові двері
• Кількість дверей:	2
• Кількість шаф:	2
• Шафи охолоджені:	так
• Шухляди охолоджені:	так
• Стандартний формат шухляд:	1/1 GN
• Підключення:	0,452 кВт 230 В 50 Гц
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Діапазон температур:	0 °C до 10 °C
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	50 мм
• Охолодження:	циркуляція повітря
• Охолоджувач:	R134a
• Цифрова індикація:	так
• Глибина ємності GN макс.:	150 мм
• Вимикач:	так

► Продовження на наступній сторінці

Охолоджувальний стіл S2T2-150 MA

- Важлива вказівка: -
- Клас клімату: 4
- Постачається за запитом: Стол холодильный с стеклянными дверями
Стол холодильный с поворотными колесами
Ш 299 x Г 572 x В 190 мм
- Розміри висувного ящика: так
- Кріплення дверей змінне: Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
- Розміри шафи: 1
- Кількість вставок: термостатично
- Регулювання температури: Кнопка
- Керування: Увімкн./Вимкн.
- Контрольна лампочка: так
- Випаровування талої води: так
- Термостат: так
- Матеріал робочої поверхні: хромонікелева сталь
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Клас енергоефективності: С (ЕС Но. 2015 / 1094)
- В комплекті: 2 решітки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Розміри: Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм
- Вага: 123,2 кг



Охладжувальний стіл S2T2-150 МА

Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195