

Стол холодильный S2T2-150 MA



Описание

Особенности

• Количество ящиков:	2
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Количество дверей:	2
• Количество шкафов:	2
• Шкафы с охлаждением:	да
• Ящики с охлаждением:	да
• Стандартный формат ящиков:	1/1 GN
• Мощность:	0,452 кВт 230 В 50 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Диапазон температуры:	0 °C до 10 °C
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	50 мм
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• Хладагент:	R134a
• Цифровая индикация:	да
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Выключатель:	да

► Продолжение на следующей странице

Стол холодильный S2T2-150 МА

- Важная информация: -
- Климатический класс: 4
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с стеклянными дверями
Стол холодильный с поворотными колесами
Ш 299 x Г 572 x В 190 мм
- Размер ящика: да
- Перенавешиваемая дверь: Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
- Размер шкафа: 1
- Количество вставок: Термостатически
- Регулирование температуры: Кнопка
- Управление: Вкл/выкл
- Контрольная лампа: да
- Испарение талой воды: да
- Термостат: да
- Материал рабочей поверхности: Хромникелевая сталь
- Материал: Хромникелевая сталь
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Класс энергоэффективности: С (ЕС Но. 2015 / 1094)
- В комплекте: 2 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Габариты: Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 123,2 кг



Стол холодильный S2T2-150 МА

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195