

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI



Opis

Seria 650 – seria urządzeń gastronomicznych do profesjonalnej kuchni. Wyróżnia się optymalnym wykorzystaniem energii, niezwykłą wydajnością i wysokim komfortem czyszczenia. Dzięki modułowej budowie zapewnia łatwość łączenia i elastyczność w zakresie rozmieszczenia. Urządzenie jest w całości wykonane ze stali chromowo-niklowej 18/10.

Cechy

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa piekarnika: | 4,2 kW 400 V 3 NAC |
| • Zakres temperatury: | 110 °C do 280 °C |
| • Typ: | Urządzenie stojące |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Rodzaj gazu: | Gaz płynny (50 mbar)
Dysze do gazu ziemnego H (20 mbar) i L (20 mbar) dołączone do zestawu |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Moc przyłączeniowa: | 18 kW |
| • Częstotliwość: | 50/60 Hz |
| • Płomień pilotowy: | Tak |
| • Ułożenie pól grzewczych: | 2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW |
| • Funkcje piekarnika: | Powietrze obiegowe |
| • Rodzaj piekarnika: | elektryczny |
| • W zestawie: | 1 ruszt
1 blacha do pieczenia |
| • Seria: | 650 |
| • Tryb pracy: | Elektr. / gaz |

► [Dalej na następnej stronie](#)

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

- Rodzaj pól grzewczych: Gaz
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wymiary piekarnika: szer. 570 x gł. 490 x wys. 295 mm
- Ilość pól grzewczych: 4
- Piekarnik wielofunkcyjny: Nie
- wymiary: szer. 700 x gł. 650 x wys. 870 mm
- waga: 71,8 kg



Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia seria 650

- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 490 x wys. 35 mm
- waga: 2,2 kg

Nr art. 115805
GTIN 4015613559339

Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Ważna wskazówka: -
- Jednostka zamówienia: 2 kartony (1 karton o pojemności 6 puszek)
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm
- waga: 0,37 kg

Nr art. 173060
GTIN 4015613498508

Termometr D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: Elektronicznie
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Zakres zastosowania: Duże kuchnie
Chłodnie
Chłodnie zamrażarki
Pomieszczenia chłodnicze
- Zakres temperatury: -50 °C do 300 °C

Nr art. 293043
GTIN 4015613664255

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Rękawice kuchenne 300



- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- Długość: 300 mm
- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

produkty dodatkowe


Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498


Blacha perforowana 1/1-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Aluminium
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Powłoka silikonowa: Tak
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Blacha perforowana 1/1-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750

Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743

Kuchnia gaz. 650, szer.700 4PAL PEI

produkty dodatkowe

Zestaw garnków T4

CNS
18/10



- Skład zestawu:

4 garnki z pokrywą

Garnek 1: pojemność 8 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 24 cm, wysokość 20 cm

Garnek 2: pojemność 9 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 26 cm, wysokość 20,5 cm

Garnek 3: pojemność 13 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 28 cm, wysokość 22,5 cm

Nr art. A130441
GTIN 4015613403977

Listwa łącząca urządzenia 650



- Ważna wskazówka:

-

- wymiary:

szer. 20 x gł. 575 x wys. 8 mm

- waga:

0,17 kg

Nr art. 110036
GTIN 4015613215785

Termometr A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie:

-

- Głębokość wbijania:

120 mm

- Zakres zastosowania:

Duże kuchnie

Chłodnie

Chłodnie zamrażarki

Pomieszczenia chłodnicze

- Zakres temperatury:

-20 °C do 102 °C

Nr art. 292044
GTIN 4015613664293

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia:

1 karton (6 butelek)

- Pojemność:

6 x 1 litr

- Wersja:

w płynie

- Zgodność z HACCP:

Tak

- Nie zawiera chloru:

Tak

- Nie zawiera fosforanów:

Tak

Nr art. 173280
GTIN 4015613761183