

Cocina a gas GHU 4110



Descripción

Características

- Potencia nominal del horno: 3,1 kW | 230 V | Listo para conectar
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Tipo: Aparato de pie
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Tipo de gas: Gas natural H (20 mbar)
Inyectores para gas licuado (50 mbar) incluidos
- Quemador de gas: Fogones con dos circuitos
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 21 kW
- Frecuencia: 50 Hz
- Modo de encendido: Encendido manual
- Patas de altura ajustable: Sí
- Características: Fogones con bandeja de recogida extraíble
Quemador de gas con piloto de seguridad
Cajón debajo del fogón
Temporizador: 0 - 120 minutos
- Disposición de superficies de cocción: 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW

► Continúa en la siguiente página



- 4 zonas de cocción
- ✓ Potencia total: 21kW
- ✓ 2 x 3,5kW – delante izquierda, detrás derecha
- ✓ 2 x 7kW, quemadores de doble círculo – delante derecha, detrás izquierda



- Horno de convección
- ✓ 1/1 GN



- Pozillos de quemador con bandeja de goteo extraíble



- Cajón debajo de los quemadores

Cocina a gas GHU 4110

- Funciones de horno:
 - Convección
- Tipo de horno:
 - Eléctrico
- Incluye:
 - 2 bandejas de horno
 - 1 rejilla
- Serie:
 -
- Modo de funcionamiento:
 - Eléctrico / gas
- Gastronorm:
 - 1/1 GN
- Tipo de superficies de cocción:
 - Gas
- Medidas horno:
 - an. 560 x prof. 390 x al. 340 mm
- Número de superficies de cocción:
 - 4
- Extracción de vahos:
 - Sí
- Horno multifunción:
 - No
- Ajuste de altura:
 - 850 mm a 910 mm
- Medidas:
 - an. 700 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso:
 - 100,8 kg



Cocina a gas GHU 4110

Productos complementarios

Bandeja 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10




- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101185
GTIN 4015613271729

GN rejilla 1/1, CNS

CNS
18/10



- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Medidas: an. 325 x prof. 530 x al. 10 mm
- Peso: 0,95 kg

Código: A101091
GTIN 4016098175250

Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Material: 100 % aceites vegetales
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 2 cartones (1 cartón de 6 latas cada una)
- Medidas: an. 65 x prof. 65 x al. 240 mm

Código: 173060
GTIN 4015613498508

Papel de cocinar 1/1 GN



- Apto para GN: Sí
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 35 mm

Código: 150687
GTIN 4015613711423

Cocina a gas GHU 4110

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unidades



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Manoplas de cocina 300



- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 300 mm
- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Cocina a gas GHU 4110

Productos complementarios

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 420 mm

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 600 mm

Código: A500513
GTIN 4015613735498


Chapa perforada 1/1-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Indicación importante: -
- Material: Aluminio
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí

Código: 100428
GTIN 4015613734767

Chapa perforada 1/1-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100427
GTIN 4015613734750

Cocina a gas GHU 4110

Productos complementarios

Bandeja de horno 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100426
GTIN 4015613734743

Termómetro A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas
Cámaras frigoríficas
Cámaras congeladoras
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -20 °C a 102 °C

Código: 292044
GTIN 4015613664293