

Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 motor, metal fins from 1996 0108011 Kondensator zum Motor zur 2 YF condeser for motor 2 YF 010802 Widerstand 2 x 190 Ohm resistance 2 x 190 Ohm 010803 Koppelverbindung F12 - Polen fitting F12 - pole Auf Anfr./On reqest Koppelverbindung M12 - Polen fitting M12 - pole Auf Anfr./On reqest Qugentlastung power cord jacket Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest ballast Auf Anfr./On reqest Description of the power cord jacket Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Description of the power cord jacket Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Description of the power cord jacket Auf Anfr./On reqest Description of the power cord jacket Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Socket with starter Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Description of the power Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Lampe 18W Lamp 18W Auf Anfr./On reqest Lampe 18W Auf Anfr./On reqest Description of the power auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Description of the power fan Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Schutzgitter Sill Schutzgitter Gesten Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket O25185 Eder für Abschirmblech bis 1996 Spring until 1996 n.m.lieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech ab 1996 Spring until 1996 n.m.lieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech ab 1996 Spring from 1996 E0905256 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest Au	Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
Stutzen, Kunststoff, welfs Schalter Beleuchtung Schalter Beleuchtung Schalter Beleuchtung Seitenteil aussen links bis 1996 Seitenteil aussen links bis 1996 Addeckung hinten bis	1	Stutzen, Kunststoff, schwarz	plastic support, black	010800
Schalter Beleuchtung Schieft of Motor Seitenteil aussen links bis 1996 Seitenteil aussen links bis 1996 Seitenteil aussen inchts bis 1996 Outer side panel, left until 1996 Outer side panel, left until 1996 Abdeckung hinten bis 1996 Abdeckung hinten bis 1996 Motor, Kunstofflamellen bis 1996 Motor, Kunstofflamellen bis 1996 Motor, Kunstofflamellen bis 1996 Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 Seitenteil aussen rechts bis 1996 Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 Seitenteil aussen rechts bis 1996 Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 Widerstand 2 x 190 Ohm Seppelverbindung F12 - Polen Koppelverbindung F12 - Polen Koppelverbindung M12 - Polen Seitenteil Seiten S		Stutzen, Kunststoff, weiß	plastic support, white	E0906005
Seitenteil aussen links bis 1996 Seitenteil aussen links bis 1996 Seitenteil aussen rechts bis 1996 Abdeckung hinten bis 1996 Gehäuse komplett ab 1996 Abdeckung hinten bis 19	2	Schaltereinheit kpl.	switch unit compl.	0108062 *1
Seitenteil aussen links bis 1996 Seitenteil aussen links bis 1996 Seitenteil aussen rechts bis 1996 Abdeckung hinten bis 1996 Gehäuse komplett ab 1996 Abdeckung hinten bis 19	2a	Schalter Beleuchtung	Switch for light.	E0906314002 *2
Seienteil aussen rechts bis 1996 outer side panel, right until 1996 Abdeckung hinten bis 1996 rear panel until 1996 Auf Anfr/On regest Motor, Kunstofflamellen bis 1996 motor, plastic fins until 1996 n.n.m.leferbar/n.m.availab Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 motor, plastic fins until 1996 n.n.m.leferbar/n.m.availab Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 motor, metal fins from 1996 0108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108003 108001 108003 108001 108003 108001 108003 108001 108003 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108001 108002 108000 108001 108003 1080001 108003 1080002 1080001 108002 108000 1080	2b	Schalter Motor		E0906315002 *2
Seienteil aussen rechts bis 1996 Abdeckung hinten bis 1996 Cehäuse komplett ab 1996 Motor, Kunstofflamellen bis 1996 Motor J 9501/, Metallamellen ab 1996 Motor D 9501/, Metallamellen ab 1996 Kondensator zum Motor zur 2 YF Condesser for motor 2 YF		Seitenteil aussen links bis 1996	outer side panel, left until 1996	010991
Abdeckung hinten bis 1996 rear panel until 1996 Auf Anfr./On reqest Gehäuse komplett ab 1996 housing from 1996 Auf Anfr./On reqest Motor, Kunstofflamellen bis 1996 motor, plastic fins until 1996 n.m.lineferbar/n.m.availab Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 motor, plastic fins until 1996 n.m.lineferbar/n.m.availab Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 motor, metal fins from 1996 0108011 5 Kondensator zum Motor zur 2 YF condesser for motor 2 YF 010802 6 Widerstand 2 x 190 Ohm resistance 2 x 190 Ohm 010803 7 Koppelverbindung F12 - Polen fitting F12 - pole Auf Anfr./On reqest 2 x 190 Ohm 010803 8 Koppelverbindung M12 - Polen fitting F12 - pole Auf Anfr./On reqest 2 x 190 Ohm 010803 10 Vorschaitgerät ballast Auf Anfr./On reqest 3 x 190 Ohm 010803 11 Fassung ohne Starteraufnahme socket without starter Auf Anfr./On reqest 3 x 190 Ohm 010803 12 Fassung mit Starteraufnahme socket without starter Auf Anfr./On reqest 3 x 190 Ohm 010803 13 Starter 4-80W starteraufnahme socket without starter Auf Anfr./On reqest 10 x 190 Ohm 010803 14 Deckel für Lampe lamp cover Auf Anfr./On reqest 10 x 190 Ohm 010803 15 Lampe 18W lamp 18W Auf Anfr./On reqest 10 x 190 Ohm 010803 16 Glasscheibe zur 90 cm Haube glass for 90 cm hood 026346G 17 Edelstahl Strip strip casing Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 090604 18 Deckel für Motorgehäuse cover fan Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 090604 20 Seitenblech links left side panel Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 090604 21 Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket 025185 22 Kugel 3/8, Edelstahl bal 996 spring from 1996 p.m.lieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech bis 1996 spring from 1996 p.m.lieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech bis 1996 spring from 1996 p.m.lieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech som 1996 spring from 1996 p.m.lieferbar/n.m.availab Schirmklappe Edelstahl 95 cm underplate 31 x 80 cm	3	Seitenteil aussen rechts bis 1996		
Gehäuse Komplett ab 1996 Motor Not Kunstofflamellen bis 1996 Motor D 950/1. Metallamellen ab 1996 Motor D 950/1. Metallamellen ab 1996 For Motor D 950/1. Metallamellen ab 1996 Motor D 950/1. Metallamellen ab 1996 Motor D 950/1. Metallamellen ab 1996 For Motor Standard rum Motor zur 2 YF Condeser for motor 2 YF Condeser for motor 2 YF O10802 Widerstand 2 x 190 Ohm Resistance 2 x 190 Ohm Not Koppelverbindung F12 - Polen Ifitting M12 - Pole Muf Anfr./On reqest Koppelverbindung M12 - Polen Muf Anfr./On reqest Motor D Worschaitgerät Vorschaitgerät Vorschaitgerät D Worschaitgerät P Fassung mit Starteraufnahme Socket without starter Auf Anfr./On reqest Starter 4-80W Starter 4-80W Starter 4-80W Auf Anfr./On reqest Starter 4-80W Auf Anfr./On reqest Starter 4-80W Auf Anfr./On reqest Motor D Worschaitgerät D Eckel für Lampe I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Abdeckung hinten bis 1996		Auf Anfr./On regest
Motor, Kunstofflamellen bis 1996 motor, plastic fins until 1996 n.m.lieferbar/n.m.availab Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 motor, metal fins from 1996 0108011 5 Kondensator zum Motor zur 2 YF condeser for motor 2 YF 010802 6 Widerstand 2 x 190 Ohm resistance 2 x 190 Ohm 010803 7 Koppelverbindung F12 - Polen fitting F12 - pole Auf Anfr./On regest 190 Oyorschaltgerät ballast Auf Anfr./On regest 2 zugentlastung M12 - Polen fitting F12 - pole Auf Anfr./On regest 2 zugentlastung M12 - Polen fitting F12 - pole Auf Anfr./On regest 3 zugentlastung power cord jacket Auf Anfr./On regest 4 ballast Auf Anfr./On regest 5 zugentlastung 6 zugentlastung 6 zugentlastung 7 zugentlastung 7 zugentlastung 7 zugentlastung 7 zugentlastung 8 zugentlastung 9 zugentlastung 8 zugentlastung 9			•	
Motor D 950/1, Metallamellen ab 1996 motor, metal fins from 1996 0108011 Kondensator zum Motor zur 2 YF condeser for motor 2 YF 010802 Widerstand 2 x 190 Ohm resistance 2 x 190 Ohm 010803 Koppelverbindung F12 - Polen fitting F12 - pole Auf Anfr:/On reqest fitting M12 - pole Auf Auf Anfr:/On reqest fitting	4			n.m.lieferbar/n.m.available
6 Kondensator zum Motor zur 2 YF condeser for motor 2 YF 010802 6 Widerstand 2 x 190 Ohm resistance 2 x 190 Ohm 010803 7 Koppelverbindung F12 - Polen fitting F12 - pole Auf Anfr./On regest 8 Koppelverbindung M12 - Polen fitting M12 - pole Auf Anfr./On regest 9 Zugentlastung power cord jacket Auf Anfr./On regest 10 Vorschaltgerät ballast Auf Anfr./On regest 11 Fassung ohne Starteraufnahme socket without starter Auf Anfr./On regest 11 Fassung ohne Starteraufnahme socket without starter Auf Anfr./On regest 13 Starter 4-80W starter 4-80W Auf Anfr./On regest 14 Deckel für Lampe lamp cover Auf Anfr./On regest 15 Lampe 18W lamp 18W Auf Anfr./On regest 16 Glasscheibe zur 90 cm Haube glass for 90 cm hood 0263466 Auf Anfr./On regest 17 Edelstahl Strip strip casing Auf Anfr./On regest 18 Deckel für Motorgehäuse cover fan Auf Anfr./On regest 19 Schutzgitter grill 0906084 Auf Anfr./On regest 19 Schutzgitter grill 0906084 Auf Anfr./On regest 19 Schutzgitter grill 19 Seitenblech links 1996 spring until 1996 Auf Anfr./On regest 20 Kugel 3/8, Edelstahl ball 3/8, stainless steel 025185 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On regest 21 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On regest 22 Augel 3/8, Edelstahl cover for outlet Auf Anfr./On regest 30 Glasschiene sure with airconduct Auf Anfr./On regest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On regest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On regest 32 Feder für Abschirmblech 50 cm Auf Anfr./On regest 33 Abschirmblech 31 x 80 cm Auf Anfr./On regest 31 Regent 31 x 80 cm Auf Anfr./On rege	4	•		
Widerstand 2 x 190 Ohm	5			
Koppelverbindung F12 - Polen				
Suppelverbindung M12 - Polen fitting M12 - pole Auf Anfr./On regest				
Zugentlastung			· · ·	•
10 Vorschaltgerät ballast Auf Anfr./On reqest 11 Fassung ohne Starteraufnahme socket without starter Auf Anfr./On reqest 12 Fassung mit Starteraufnahme socket without starter Auf Anfr./On reqest 13 Starter 4-80W starter 4-80W Auf Anfr./On reqest 14 Deckel für Lampe lamp cover Auf Anfr./On reqest 15 Lampe 18W lamp 18W Auf Anfr./On reqest 16 Glasscheibe zur 90 cm Haube glass for 90 cm hood 026346G 17 Edelstahl Strip strip casing Auf Anfr./On reqest 17 Edelstahl Strip strip casing Auf Anfr./On reqest 18 Deckel für Motorgehäuse cover fan Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 096084 left side panel Auf Anfr./On reqest 20 Seitenblech links left side panel Auf Anfr./On reqest 21 Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket 025185 (22 Kugel 3/8, Edelstahl ball 3/8, stainless steel E0906106 spring from 1996 pader für Abschirmblech bis 1996 spring from 1996 E0905256 (24 Deckel Auslaß cover for outlet Aufr./On reqest 25 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest 26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 (27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 Seitenblech from 12 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettiliter in Auf Anfr./On reqest 33 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 34 Schariube Auf Anfr./On reqest 35 Feder für Stifte spring 010801 Auf Anfr./On reqest 36 Schariube Auf Anfr./On reqest 37 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 39 Feder für Stifte spring 010801 Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech 31 x 80 cm 0909505 Abschirmblech 31 x 80 cm 0909505 Abschirmblech 31 x 80 cm 0909505 Abschirmblech 31 x 80 cm 0909505 O10801 Abschirmblech 31 x 80 cm 0909505 O10801 O10				•
Fassung ohne Starteraufnahme Socket without starter Auf Anfr./On reqest			•	•
Fassung mit Starteraufnahme socket with starter Auf Anfr./On reqest 13 Starter 4-80W starter 4-80W Auf Anfr./On reqest 14 Decket für Lampe lamp cover Auf Anfr./On reqest 15 Lampe 18W lamp 18W Auf Anfr./On reqest 16 Glasscheibe zur 90 cm Haube glass for 90 cm hood 026346G Auf Anfr./On reqest 17 Edelstahl Strip strip casing Auf Anfr./On reqest 18 Deckel für Motorgehäuse cover fan Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 0996084 left side panel Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 0996084 left side panel Auf Anfr./On reqest 10 Schutzgitter grill 0996084 left side panel Auf Anfr./On reqest 10 Schutzgitter Deckel plastic bracket 025185 left side panel Auf Anfr./On reqest 10 Schutzgitter 10 Sc				•
13 Starter 4-80W starter 4-80W Auf Anfr./On reqest 14 Deckel für Lampe lamp cover Auf Anfr./On reqest 15 Lampe 18W lamp 18W Auf Anfr./On reqest 16 Glasscheibe zur 90 cm Haube glass for 90 cm hood 0.26346G 17 Edelstahl Strip strip casing Auf Anfr./On reqest 18 Deckel für Motorgehäuse cover fan Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 0.906084 0.26346G 19 Seitenblech links left side panel Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 0.906084 0.25185 0.25				•
14 Deckel für Lampe lamp cover Auf Anfr./On reqest 15 Lampe 18W lamp 18W Auf Anfr./On reqest 16 Glasscheibe zur 90 cm Haube glass for 90 cm hood O26346G 17 Edelstahl Strip strip casing Auf Anfr./On reqest 18 Deckel für Motorgehäuse cover fan Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 0906084 20 Seitenblech links left side panel Auf Anfr./On reqest 21 Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket O25185 22 Kugel 3/8, Edelstahl ball 3/8, stainless steel E0906106 23 Feder für Abschirmblech bis 1996 spring until 1996 n.m.lieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech ab 1996 spring from 1996 E0905256 24 Deckel Auslaß cover for outlet Auf Anfr./On reqest 25 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest 26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 33 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 0.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 10 hopic. Abluftstutzen adapter for hood 100103		<u> </u>		
15 Lampe 18W lamp 18W Auf Anfr./On reqest 16 Glasscheibe zur 90 cm Haube glass for 90 cm hood 026346G 26 Glasscheibe zur 90 cm Haube glass for 90 cm hood 026346G 27 Edelstahl Strip Strip casing Auf Anfr./On reqest 27 Edelstahl Strip Schutzgitter grill 0906084 28 Glasschiebe zur 28 Edelstahl 29 Schutzgitter 29 Edelstahl 20 Edelst				
16 Glasscheibe zur 90 cm Haube glass for 90 cm hood 026346G 17 Edelstahl Strip strip casing Auf Anfr./On reqest 18 Deckel für Motorgehäuse cover fan Auf Anfr./On reqest 20 Scitenblech links left side panel Auf Anfr./On reqest 21 Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket 025185 22 Kugel 3/8, Edelstahl ball 3/8, stainless steel E0906106 23 Feder für Abschirmblech bis 1996 spring until 1996 n.m. lieferbar/n.m. availab Feder für Abschirmblech ab 1996 spring from 1996 E0905256 24 Deckel Auslaß cover for outlet Auf Anfr./On reqest 26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech echts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 Abschirmblach 31 x 80 cm underplate stainless steel 95 cm 010805 1 Scharnier Scharnier hinge in 010817 no pic. Abluftsutzen until year of construction 12/2018		•	· ·	•
17 Edelstahl Strip strip casing Auf Anfr./On reqest 18 Deckel für Motorgehäuse cover fan Auf Anfr./On reqest 29 Schutzgitter grill 0906084 20 Seitenblech links left side panel Auf Anfr./On reqest 21 Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket 025185 22 Kugel 3/8, Edelstahl ball 3/8, stainless steel E0906106 23 Feder für Abschirmblech bis 1996 spring until 1996 n.m.lieferbar/n.m.availab 24 Deckel Auslaß cover for outlet Auf Anfr./On reqest 25 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest 26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rândelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 Scharnier hinge in 0906261 Scharnier hinge pin 010517 hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen until year of construction 12/2018		•	•	•
18 Deckel für Motorgehäuse cover fan Auf Anfr./On reqest 19 Schutzgitter grill 0906084 20 Seitenblech links left side panel Auf Anfr./On reqest 21 Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket 025185 22 Kugel 3/8, Edelstahl ball 3/8, stainless steel E0906106 23 Feder für Abschirmblech bis 1996 spring until 1996 n.m.lieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech ab 1996 spring from 1996 E0905256 24 Deckel Auslaß cover for outlet Auf Anfr./On reqest 25 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest 26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech stain side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 408051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 0.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103				
19 Schutzgitter grill 0906084 20 Seitenblech links left side panel Auf Anfr./On reqest 21 Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket 025185 22 Kugel 3/8, Edelstahl ball 3/8, stainless steel E0906106 23 Feder für Abschirmblech bis 1996 spring until 1996 n.mlieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech ab 1996 spring from 1996 E0905256 24 Deckel Auslaß cover for outlet Auf Anfr./On reqest 25 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest 26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter flitter 010810 33 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 0.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. bis Bj. 12/2018 until year of construction 12/2018			• •	•
20 Seitenblech links ieft side panel Auf Anfr./On regest 21 Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket 025185 22 Kugel 3/8, Edelstahl ball 3/8, stainless steel E0906106 23 Feder für Abschirmblech bis 1996 spring until 1996 n.n.m.lieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech ab 1996 spring from 1996 E0905256 24 Deckel Auslaß cover for outlet Auf Anfr./On regest 25 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On regest 26 Schraube screw Auf Anfr./On regest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On regest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On regest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On regest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On regest 32 Fettfilter filter 010810 33 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 0.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 010810 100103				·
Halterung aus Kunststoff zum Deckel plastic bracket 025185				
Eugel 3/8, Edelstahl ball 3/8, stainless steel E0906106				·
Feder für Abschirmblech bis 1996 spring until 1996 n.m.lieferbar/n.m.availab Feder für Abschirmblech ab 1996 spring from 1996 E0905256 24 Deckel Auslaß cover for outlet Auf Anfr./On reqest Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest Schraube screw Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Schraube suspension of the hood of 10804 and Anfr./On reqest Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest Auf Anfr./On reqest Rändelschraube in the screw Auf Anfr./On reqest Rändelschraube			•	
Feder für Abschirmblech ab 1996 spring from 1996 E0905256 24 Deckel Auslaß cover for outlet Auf Anfr./On reqest 25 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest 26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 33 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 0.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103	22	<u> </u>		
24 Deckel Auslaß cover for outlet Auf Anfr./On reqest 25 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest 26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 Ascharnier hinge 0906261 Scharnierstift hinge pin 010817 o.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103	23			
25 Anschlusskabe mit Stecker power cord with plug Auf Anfr./On reqest 26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 33 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 0.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103	0.4			
26 Schraube screw Auf Anfr./On reqest 27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter 010810 33 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 0.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103				·
27 Z-Schiene suspension of the hood 010804 28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 33 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 0.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103			<u> </u>	·
28 Deckel mit Luftgeleiter cover with airconduct Auf Anfr./On reqest 29 Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On reqest 30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 33 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 0.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103				·
Rändelschraube knurled thumb screw Auf Anfr./On regest rail Auf Anfr./On regest rail Auf Anfr./On regest Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On regest Retfilter Seitenblech 31 x 80 cm Underplate 31 x 80 cm Underplate 31 x 80 cm Underplate stainless steel 95 cm Underplate Seitenblech 31 x 80 cm Underplate stainless steel 95 cm Underplate Seitenblech 35 Federn für Stifte Spring Underplate Seitenblech 36 Scharnier Scharnierstift Seitenblech 36 Scharnierstift Seitenblech 37 x 80 cm Underplate stainless steel 95 cm Underplate Seitenblech 36 Seitenblech 36 Seitenblech 37 x 80 cm Underplate Stainless steel 95 cm Underplate Seitenblech 37 x 80 cm Underplate Stainless Steel 95 cm Und				
30 Glasschiene rail Auf Anfr./On reqest 31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 33 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 o.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103		Ÿ		·
31 Seitenblech rechts right side panel Auf Anfr./On reqest 32 Fettfilter filter 010810 33 Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 o.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103				
Separate				·
Abschirmblech 31 x 80 cm underplate 31 x 80 cm 0909505 Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 o.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103 *1 bis Bj. 12/2018 until year of construction 12/2018				•
Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 o.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103 *1 bis Bj. 12/2018 until year of construction 12/2018	32			
Abschirmklappe Edelstahl 95 cm underplate stainless steel 95 cm 0108051 34 Scharnier hinge 0906261 35 Federn für Stifte spring 010517 o.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103 *1 bis Bj. 12/2018 until year of construction 12/2018	33			
35 Federn für Stifte spring 010517 o.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103 *1 bis Bj. 12/2018 until year of construction 12/2018		·		
o.Abb./ Scharnierstift hinge pin 010817 no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103 *1 bis Bj. 12/2018 until year of construction 12/2018				
no pic. Abluftstutzen adapter for hood 100103 *1 bis Bj. 12/2018 until year of construction 12/2018				
*1 bis Bj. 12/2018 until year of construction 12/2018			• .	
	no pic.	Abluftstutzen	adapter for hood	100103
	*1	bis Bi. 12/2018	until year of construction 12/2018	
		· · ·		1

Bartscher

Novy-Dunstabzugshaube Artikel-Nr.: 100090

Ersatzteilliste 24.03.2022