

Stół chłodniczy S2T2-150 MA



Opis

Cechy

• Ilość szuflad:	2
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Ilość drzwi:	2
• Ilość szafek:	2
• Szafki chłodzone:	Tak
• Szuflady chłodzone:	Tak
• Szuflady w standardowym formacie:	1/1 GN
• Moc przyłączeniowa:	0,452 kW 230 V 50 Hz
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Zakres temperatury:	0 °C do 10 °C
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Rant:	50 mm
• Chłodzenie:	Powietrze obiegowe
• Środek chłodniczy:	R134a
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Głębokość pojemnika GN maks.:	150 mm
• Włącznik/wyłącznik:	Tak

► Dalej na następnej stronie

Stół chłodniczy S2T2-150 MA

- Ważna wskazówka: -
- Klasa klimatyczna: 4
- Dostępność na zamówienie: Stoł chłodniczy z drzwiami szklanymi
Stoł chłodniczy z kółkami skrętnymi
szer. 299 x gł. 572 x wys. 190 mm
- Wymiary szuflady: Tak
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: szer. 335 x gł. 570 x wys. 554 mm
- Wymiary szafki: 1
- Ilość par przewodnic: 1
- Regulacja temperatury: Termostatycznie
- Sterowanie: Przycisk
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Termostat: Tak
- Materiał powierzchni roboczej: Stal niklowo-chromowa
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Zawias drzwi: Lewo / prawo
- Klasa wydajności energetycznej: C (Nr EU 2015 / 1094)
- W zestawie: 2 ruszty (szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm)
- wymiary: szer. 1 792 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 123,2 kg



Stół chłodniczy S2T2-150 MA produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka:
- Zastosowanie:

500 ml

Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195