

### Инфракрасный подогр. 2WL550 1/1





- 2 тепловые лампы
- ▶ В т.ч.: 1 емкость GN 1/1 GN, 65 мм глубина

### Описание

#### Особенности

• Регулировка высоты:

• Размер емкости, формат GN:

• Глубина емкости GN, макс.:

• Мощность:

• Ножки с регулированием по высоте:

• Панель защиты от брызг:

• Выключатель:

Свойства:Модель:

• В комплекте:

• Материал:

• Количество источников тепл:

• Мощность каждого источника тепла:

• Вид источника тепла:

• Источники тепла включаются отдельно:

• Контрольная лампа:

• Состояние поставки:

550 мм до 700 мм

1/1 GN

65 мм

0,55 кВт | 230 В | 50 Гц

да нет

да

Вентилируемые алюминиевые рефлекторы

С мойкой GN / чашей GN

1 емкость GN 1/1 GN, 65 мм глубина, нержавеющая сталь

Алюминий

2

0,275 кВт

Инфракрасная лампа

нет

Монтажный комплект (простой монтаж)

▶ Продолжение на следующей странице







## Инфракрасный подогр. 2WL550 1/1

• Важная информация:

• Температурный диапазон до: • Габариты: Ш 510 х Г 345 х В 550 мм

• вес: 2,4 кг







# Инфракрасный подогр. 2WL550 1/1 Дополнительные аксессуары

### Инфракрасная лампа IWL250D-WS

• Модель:

• Резьба:

Инфракрасная

Цвет: Стекло - прозрачное

0,25 кВт | 230 В | 50 Гц • Мощность:

• Материал: Стекло

Металл

• Важная информация:

Артикул 114258 GTIN 4015613717135