

## Wärmebrücke I2WL550 1/1



▶ 2 Wärmelampen

▶ Inklusive: 1 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief

## Beschreibung

### Features

• Höhenverstellbar:	550 mm bis 700 mm
• Beckengröße, GN-Format:	1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.:	65 mm
• Anschlusswert:	0,55 kW   230 V   50 Hz
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Hustenschutz:	Nein
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Eigenschaften:	Belüftete Aluminiumreflektoren
• Ausführung:	Mit GN-Becken / GN-Schale
• Inklusive:	1 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief, Edelstahl
• Material:	Aluminium
• Anzahl Wärmequellen:	2
• Leistung je Wärmequelle:	0,275 kW
• Art der Wärmequelle:	Infrarotlampe(n)
• Wärmequellen getrennt schaltbar:	Nein
• Kontrollleuchte:	-
• Anlieferungszustand:	Bausatz (einfache Montage)

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Wärmebrücke I2WL550 1/1

- Wichtiger Hinweis: -
- Temperaturbereich bis: 58 °C
- Maße: B 510 x T 345 x H 550 mm
- Gewicht: 2,4 kg



## Wärmebrücke I2WL550 1/1 Ergänzungsprodukte

### Infrarotlampe IWL250D-WS



- Ausführung: Infrarot  
Farbe Glas: Klar
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Glas  
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 114258  
GTIN 4015613717135