

Friteuse gaz 700, L700, 2x13L



Description

Caractéristiques

• Type de support :	Porte à battant
• Type de gaz :	Gaz naturel H
• Dimensions panier 1 :	L 230 x P 290 x H 120 mm
• Dimensions panier 2 :	L 113 x P 290 x H 120 mm
• Série :	-
• Type :	Appareil fixe
• Contenance de la cuve :	13 litre(s)
• Zone froide :	Oui
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Robinet de vidange de la graisse :	Oui
• Nombre de cuves :	2
• Nombre de paniers :	3 (1 x grand, 2 x petits)
• Propriétés :	Coins arrondis Cuve avec grande zone froide Bord de cuve ultra-grand Bac collecteur de graisse avec filtre Thermostat de précision

► Continuer à la page suivante

Friteuse gaz 700, L700, 2x13L

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Propriétés : | Thermostat de sécurité avec étalonnage fixe |
| • Compris : | - |
| • Mode de fonctionnement : | Gaz |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Remarque importante : | - |
| • Commande : | Manette |
| • Témoin lumineux de contrôle : | - |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Non |
| • Bac collecteur de graisse : | Oui |
| • Couleur : | Argenté
Noir |
| • Dimensions soubassement : | L 760 x P 650 x H 470 mm |
| • Réglable en hauteur : | de 850 mm à 910 mm |
| • Type d'allumage : | Allumage électrique à une main |
| • Dimensions cuve : | L 240 x P 345 x H 230 mm |
| • Pieds réglables en hauteur : | Oui |
| • Puissance : | 23 kW |
| • Plage de température : | de 140 °C à 190 °C |
| • Contenance du panier 2 : | 3,38 litre(s) |
| • Dimensions : | L 800 x P 700 x H 850 mm |
| • Poids : | 72 kg |



Friteuse gaz 700, L700, 2x13L

Produits complémentaires

Filtre pour corps de friture



- Plage de température jusqu'à : 190 °C
- Matériau : Tissu spécial
- Lavable : Jusqu'à 40 °C
- Remarque importante : Ne pas sécher en machine
- Dimensions : L 250 x P 600 x H 155 mm
- Poids : 0,52 kg

Code-No. A101999
GTIN 4016098100986

Seau pour huiles usagées 12L



- Contenance : 12 litre(s)
- Propriétés :
 - Cache pour l'évier
 - Couvercle bloqué durant le transport
 - Bord de fond surélevé avec ouvertures pour la circulation de la l'air
 - Raccord de sécurité entre le seau et le couvercle

Code-No.
GTIN 4015613274096

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933