

Zespół zmyw. 700 szer1200, kom. Lw



Opis

Cechy

- | | |
|---|---|
| • Ilość komór: | 1 |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Wymiary komory: | szer. 400 x gł. 500 x wys. 250 mm |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Pojemność komory: | 50 l |
| • Powierzchnia ociekacza: | Prawo |
| • Rant: | 40 mm |
| • Osłona przeciwbryzgowa: | Nie |
| • Armatura do stołów załadowniczych/wyładowczych do zmywarek: | Brak |
| • Odpływ wody: | 1 1/2" |
| • Seria: | - |
| • Typ: | Urządzenie stojące |
| • Właściwości: | Z rantem 40 mm
Możliwość zabudowy zmywarek pod powierzchnią ociekacza
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite |
| • Dostępność na zamówienie: | Model o głębokości zabudowy 600 mm |

► [Dalej na następnej stronie](#)

Zespół zmyw. 700 szer1200, kom. Lw

- W zestawie: -
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Regulacja wysokości: 850 mm do 900 mm
- Podstawa: Tak
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 26,8 kg



Zespół zmyw. 700 szer1200, kom. Lw

produkty dodatkowe

Bateria mieszająca 40L-3601B



- Rodzaj armatury: Bateria mieszająca jednouchwytowa
- Wersja: Bateria mieszająca
- Przepływ przy 3 barach: 40 L / min
- Właściwości: Wyciągany dławik
- Uchwyty: Chrom
- Instalacja: Przyłącze z rury miedzianej 15 mm
- Rodzaj zaworu: Wysokowydajny wkład ceramiczny

Nr art. 400126
GTIN 4015613584034

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Rura stojakowa 44/247



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 44 x gł. 44 x wys. 247 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. 306552
GTIN 4015613721354