

## Cocina a gas 70040 EB11



### Descripción

### Características

- Potencia nominal del horno: 3,65 kW | 400 V | 3 NAC
- Rango de temperatura: 100 °C a 300 °C
- Tipo: Aparato de pie
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Tipo de gas: Gas natural H (20 mbar)  
Inyectores para gas licuado (50 mbar) e inyectores de gas natural L (20 mbar) incluidos
- Quemador de gas: Fogones con dos circuitos
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 29,4 kW
- Frecuencia: 50 Hz
- Cantidad de ranuras de inserción: 3
- Modo de encendido: Encendido manual
- Patas de altura ajustable: Sí
- Distancia entre los elementos de inserción: 90 mm
- Llama del piloto: Sí
- Características: Rejillas de hierro fundido  
Fogones con bandeja de recogida extraíble

► Continúa en la siguiente página

## Cocina a gas 70040 EB11

- Disposición de superficies de cocción: 2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
- Material del interior: Acero inoxidable 18/0
- Funciones de horno: Convección
- Dimensiones de superficies de cocción: 330 x 270 mm
- Tipo de horno: Eléctrico
- Incluye: -
- Capacidad del horno: 58 litro(s)
- Serie: 700
- Modo de funcionamiento: Eléctrico / gas
- Gastronorm: 1/1 GN
- Tipo de superficies de cocción: Gas
- Medidas horno: an. 535 x prof. 370 x al. 290 mm
- Número de superficies de cocción: 4
- Características del horno: -
- Extracción de vahos: Sí
- Horno multifunción: Sí
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Medidas: an. 800 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 103,4 kg



## Cocina a gas 70040 EB11

### Productos complementarios

#### Placa de parrilla 700-R



- Modelo superficie de asado: Ranurada
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Hierro fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 575 x prof. 375 x al. 38 mm
- Peso: 24,1 kg

Código: 285080  
GTIN 4015613486635

#### Plancha 700-G



- Modelo superficie de asado: Lisa
- Con canal recoge grasas: Sí
- Material: Hierro fundido
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 575 x prof. 375 x al. 38 mm
- Peso: 22,3 kg

Código: 285083  
GTIN 4015613486642

#### Tapa de quemador pequeña 700



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 375 x prof. 575 x al. 38 mm
- Peso: 0,25 kg

Código: 285085  
GTIN 4015613486659

#### Ruedas 4S700



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 100 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 100 kg
- Material: Plástico  
Recubrimiento de goma
- Indicación importante: -

Código: 285088  
GTIN 4015613665986

## Cocina a gas 70040 EB11

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

#### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unidades



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080  
GTIN 4015613731933

#### Manoplas de cocina 300



- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 300 mm
- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>

Código: A500510  
GTIN 4015613735467

#### Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511  
GTIN 4015613735474

## Cocina a gas 70040 EB11

### Productos complementarios

#### Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 420 mm

Código: A500512  
GTIN 4015613735481

#### Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 600 mm

Código: A500513  
GTIN 4015613735498

#### Termómetro D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigoríficas  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043  
GTIN 4015613664255

#### Papel de cocinar 1/1 GN



- Apto para GN: Sí
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 35 mm

Código: 150687  
GTIN 4015613711423

## Cocina a gas 70040 EB11

### Productos complementarios

#### Bandeja 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101185  
GTIN 4015613271729

#### Bandeja 1/1GN, 40 mm

CNS  
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101186  
GTIN 4015613271736

#### Bandeja 1/1GN, 65 mm

CNS  
18/10




- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101187  
GTIN 4015613271743

#### GN rejilla 1/1, CNS

CNS  
18/10




- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Medidas: an. 325 x prof. 530 x al. 10 mm
- Peso: 0,95 kg

Código: A101091  
GTIN 4016098175250

## Cocina a gas 70040 EB11

### Productos complementarios

#### Chapa perforada 1/1-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100427  
GTIN 4015613734750

#### Chapa perforada 1/1-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Indicación importante: -
- Material: Aluminio
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí

Código: 100428  
GTIN 4015613734767

#### Bandeja de horno 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100426  
GTIN 4015613734743

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613761183