

TA 100



300079

Gebrauchsanleitung
Tablett-Abräumwagen

D/A/CH

Instruction manual
Tray clearing trolley

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de rangement à plateaux

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello trasporto vassoi

I/CH

Instrucciones de uso
Carro para bandejas

E

Manual de instruções
Carro porta-bandejas

P

Gebruiksaanwijzing
Dienblad-afruimwagen

NL/B

Brugsanvisning
Bakke-afrydningsvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Тележка для подносов

RUS

Kullanma kılavuzu
Tepsi toplama arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek do sprzątania tac

PL

Návod k obsluze
Vozík na odklízení tácu

CZ

Upute za upotrebu
Kolica za raspremanje poslužavnika

HR

Használati útmutató
Talcaleszedő kocsi

H

Οδηγίες χρήσης
Τρόλεϊ συλλογής δίσκων


GR

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Nom: | • Chariot de rangement à plateaux TA100 |
| Numéro d'article: | • 300079 |
| Matériau : | • Aluminium, plastique (blanc) |
| Équipement: | • 4 roues directrices caoutchouc, Ø 125 mm,
2 roues avec frein; possibilité d'écrire sur les parois latérales avec des marqueurs pour tableaux blancs (ne sont pas compris dans la livraison),
kit de montage, montage facile |
| Glissières: | • Capacité jusqu'à 10 plateaux;
10 glissières pour plateaux de service 370 x 570 mm ou plateaux de restauration rapide 356 x 456 mm; peut être chargé des deux côtés |
| Écart entre les glissières: | • 120 mm |
| Dimensions : | • L 470 x P 685 x H 1660 mm |
| Capacité de charge: | • Max.: 50 kg au total, 5 kg par glissière |
| Poids : | • 29,0 kg |
| Équipement: | • Panier collecteur de verres en acier inoxydable: largeur 385 x profondeur 645 x hauteur 75 mm
Bac d'égouttement en acier inoxydable: largeur 435 x profondeur 645 x hauteur 25 mm |
-

Toute modification technique réservée!

Aperçu des pièces



- 1 Bâti
- 2 Panier collecteur de verres
- 3 Bac d'égouttement
- 4 Paroi latérale (2)
- 5 Glissières des plateaux (10)
- 6 Roues en caoutchouc sans frein (2)
- 7 Roues en caoutchouc avec frein (2)

Consignes pour l'utilisateur


- Déballer le chariot de rangement et l'équipement, vérifier la conformité de la livraison. Tous les éléments de l'emballage doivent être recyclés conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
- Retirer le film de protection du chariot de rangement à plateaux.



- Fixer les roues directrices sur les éléments latéraux en les vissant aux montants d'angle du bâti (des. à gauche).
- Placer le chariot de rangement sur les roues et vérifier si la construction est stable.

- Placer le bac d'égouttement en haut du bâti du chariot de rangement à plateaux et installer dessus le panier collecteur de verres.
- Le chariot de rangement à plateaux permet le chargement des plateaux des deux côtés. Glisser les plateaux adaptés sur les glissières (voir le chapitre „**description du produit**“).
- Une fois le chariot placé à l'endroit désiré, le sécuriser à l'aide des freins sur les roues directrices, pour qu'il ne puisse pas être déplacé involontairement.





- Marquer les informations nécessaires sur les parois latérales du chariot de rangement à plateaux, en écrivant à l'aide de marqueurs pour tableaux blancs (ne sont pas compris dans la livraison!).

Conseils concernant le nettoyage

- Le chariot de rangement à plateaux peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et humide. **Dans tous les cas, il est interdit** d'utiliser des produits nettoyants qui pourraient rayer la surface des éléments du chariot.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120