

Novy – okap, szer.600, StCrNi

- ▶ Wydajność silnika: 350 m3/h
- ▶ Ilość silników dmuchawy / wylotów zużytego powietrza: 1



Opis

Cechy

• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Moc silnika:	0 m3/h do 350 m3/h
• Regulacja nadmuchu:	3-stopniowo
• Moc przyłączeniowa:	0,08 kW 230 V 50 Hz
• Dostępność na zamówienie:	-
• W zestawie:	Materiał mocujący
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza:	1
• Oświetlenie:	Tak
	Osobne włączanie
• Filtr ochrony płomienia:	Typ B
• Ilość filtrów:	1
• Materiał filtra:	Aluminium
• Lampy (ilość + wat):	1 x 15 W
• Właściwości:	-
• Rodzaj montażu:	Ściana

▶ Dalej na następnej stronie

Novy – okap, szer.600, StCrNi

- wymiary:
- waga:

szer. 600 x gł. 520 x wys. 170 mm
13 kg



Novy – okap, szer.600, StCrNi produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173280
GTIN 4015613761183