

Нова витяжка, B600, хромонікелева сталь

- ▶ Потужність двигуна: 350 м3/год.
- ▶ Кількість двигунів вентилятора/ виходів відпрацьованого повітря: 1



Опис

Особливості

• Вимикач:	так
• Потужність мотору:	0 м3/год до 350 м3/год
• Регулювання вентилятора:	3 рівні
• Підключення:	0,08 кВт 230 В 50 Гц
• Постачається за запитом:	-
• В комплекті:	Кріпильний матеріал
• Матеріал:	CNS 18/10
• Важлива вказівка:	-
• Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря:	1
• Освітлення:	Так Вмикається окремо
• Захисний фільтр полум'я:	Тип B
• Кількість фільтрів:	1
• Матеріал фільтра:	алюміній
• Лампи (кількість + Вт):	1 x 15 Вт
• Властивості:	-
• Вид монтажу:	Настінний

▶ Продовження на наступній сторінці

Нова витяжка, B600, хромонікелева сталь

- Розміри: Ш 600 x Г 520 x В 170 мм
- Вага: 13 кг



Нову витяжка, B600, хромонікелева сталь

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280
GTIN 4015613761183