

Carro para bandejas TT1600



- ▶ Con capacidad para hasta 16 bandejas
 - ✓ 2 x 8 ranuras para bandejas (500 x 360 mm)

- ▶ Diseñado para:
 - ✓ Bandejas en formato estándar para comedores (443 x 343 mm)
 - ✓ Recipientes 1/1 GN (no para fuentes GN)



- ▶ El complemento perfecto:
 - ✓ Bandeja KN45350-HG

Descripción

Carro de transporte versátil con 16 ranuras para transportar recipientes 1/1 GN cargados o recoger bandejas en formato estándar para comedores.

Características

- Uso por ambos lados: Sí
- Superficie de apoyo: Sí, con barandilla
- Estado de suministro: Juego de montaje (montaje fácil)
- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Con asa(s): Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Características: -
- Incluye: -
- Capacidad de carga total máx.: 48 kg
- Diseño: Soportes para bandejas
- Campo de utilización: Transportar
Recoger
- Parachoques: 4 unidades, plástico
- Cantidad de ranuras de inserción: 16
- Distancia entre los elementos de inserción: 145 mm

▶ Continúa en la siguiente página

Carro para bandejas TT1600

- Dimensiones de ranuras de inserción: 500 x 360 mm
- Diseñado para: Recipientes 1/1 GN (no para fuentes GN)
Bandejas estandarizadas de cantina (443 x 343 mm)
an. 775 x prof. 530 mm
- Medidas superficie: 150 mm
- Altura barandilla protectora: an. 925 x prof. 620 x al. 1.700 mm
- Medidas: 38 kg
- Peso:



Carro para bandejas TT1600

Productos complementarios

Bandeja KN45350-HG



- Color: Gris claro
- Acabado de la superficie de colocación: Estructurado
- Apilable: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí
- Características: -
- Material: Plástico (polipropileno)

Código: 701054
GTIN 4015613695310