

Wózek na tace TT1600



- ▶ Pojemność maks.: 16 tac
- ✓ 2 x 8 par prowadnic (500 x 360 mm)
- ▶ Zastosowanie:
 - ✓ Standardowe tace stołówkowe (443 x 343 mm)
 - ✓ Pojemniki GN 1/1 GN (nie nadaje się do tac GN)



- ▶ Idealne uzupełnienie:
 - ✓ Taca KN45350-HG

Opis

Wózek transportowy o wszechstronnym zastosowaniu, wyposażony w 16 par prowadnic – nadaje się do transportu wyposażonych pojemników 1/1 GN lub sprzętania tac w standardowym formacie stołówkowym.

Cechy

- | | |
|--|---|
| • Możliwość obustronnego uzupełniania: | Tak |
| • Błat roboczy: | Tak, z relingiem |
| • Stan przy dostawie: | Zestaw montażowy (łatwy montaż) |
| • Kółka skrętne: | 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania |
| • Średnica kółek: | 125 mm |
| • Z uchwytem/uchwyty: | Tak |
| • Materiał: | Stal niklowo-chromowa |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Właściwości: | - |
| • W zestawie: | - |
| • Nośność całkowita, maks.: | 48 kg |
| • Wersja: | Uchwyty na tace |
| • Zakres zastosowania: | transport
sprzątanie |
| • Odbojnik kółek: | 4 sztuki, tworzywo sztuczne |
| • Ilość par prowadnic: | 16 |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 145 mm |

▶ Dalej na następnej stronie

Wózek na tace TT1600

- Format prowadnic: 500 x 360 mm
- Przystosowane do: Pojemniki GN 1/1 GN (nie nadaje się do tac GN)
Standardowe tace stołóvkowe (443 x 343 mm)
- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 775 x gł. 530 mm
- Wysokość relingu: 150 mm
- wymiary: szer. 925 x gł. 620 x wys. 1 700 mm
- waga: 38 kg



Wózek na tace TT1600 produkty dodatkowe

Taca KN45350-HG



- Kolor: Jasnoszary
- wersja powierzchni tacy: strukturalna
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- przystosowana do zmywania w zmywarce do naczyń: Tak
- właściwości: -
- Materiał: tworzywo sztuczne (polipropylen)

Nr art. 701054
GTIN 4015613695310