

Eisflockenbereiter F 125



- ▶ Eisflockenproduktion: 120 kg / 24 Std.
- ▶ Vorratsbehälter: 27 kg

Beschreibung

Der leistungsstarke Eisflockenbereiter eignet sich ideal für die Lebensmittelpräsentation an Frischetheken oder Buffets.

Features

• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Höhenverstellbar:	1000 mm bis 1010 mm
• Wasserablauf:	Ø 20 mm
• Anschlusswert:	0,49 kW 230 V 50 Hz
• Wasseranschluss:	3/4"
• Herstellung mittels:	Senkrechtem Edelstahlzylinder mit Schneckensystem
• Produktion max.:	120 kg / 24 Std.
• Kühlmittel:	R134a / 0,400 kg
• Kühlung:	Luftgekühlt
• Fassungsvermögen Vorratsbehälter:	27 kg
• Eigenschaften:	-
• Material:	CNS 18/10
• Farbe:	Silber
• Wichtiger Hinweis:	Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm
• Klimaklasse:	SN
• Kontrollleuchte:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Eisflockenbereiter F 125

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • Steuerung: | Knopf |
| • Inklusive: | 1 Eisschaufel |
| • Einbaufähig: | Ja |
| • Füllstandssensor: | Ja |
| • Maße: | B 680 x T 510 x H 1.000 mm |
| • Gewicht: | 60,6 kg |



Eisflockenbereiter F 125 Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Probeentnahmehahn: Ja
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597