

Placa inducción IK 35SK 3,5kW



▶ Ajuste rápido y sencillo mediante muletilla

▶ Potencia: 3,5kW

▶ Material superficie de cocción: SCHOTT CERAN®

Descripción

La placa de inducción IK 35SK de 3,5 kW de potencia es un aparato de sobremesa potente y fiable para la cocina. Gracias a su sencillo mando, su manejo intuitivo resulta rápido y sencillo en una amplia gama de aplicaciones.

Características

• Rango de temperatura:	60 °C a 240 °C
• Cantidad niveles de temperatura:	10
• Potencia nominal:	3,5 kW 230 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Control:	Electrónico Muletilla
• Número de superficies de cocción:	1
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción
• Luz indicadora:	Sí
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Niveles de potencia:	-
• Características:	-
• Material superficie de cocción:	SCHOTT CERAN®
• Regulación de:	Temperatura
• Material:	Acero inoxidable

▶ Continúa en la siguiente página

Placa inducción IK 35SK 3,5kW

- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 3500 W
- Color: Plateado
- Indicación importante: Negro
- Intervalos ajuste de temperatura: Para el uso en la estación de cocina KST3240 Plus, se requiere la plataforma 200 KST3240 Plus.
- Diámetro zona(s) de cocción: 20 °C
- Medidas campo de cristal: 228 mm
- Acoplable: an. 285 x prof. 285 mm
- Detección de recipiente: No
- Clave de bloqueo (seguro para niños): Sí
- Sonda de temperatura interna: No
- Medidas: No
- Peso: an. 340 x prof. 445 x al. 115 mm
- Peso: 7,2 kg



Placa inducción IK 35SK 3,5kW

Productos complementarios

Tarima 200 KST Plus

CNS
18/10



- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 400 x prof. 595 x al. 200 mm
- Peso: 7,4 kg

Código: 107277
GTIN 4015613684659

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926