

Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW



- ▶ Snelle en eenvoudige instelling via knopbediening
- ▶ Vermogen: 3,5 kW
- ▶ Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®

Beschrijving

De inductiekookplaat IK 35SK met 3,5 kW vermogen is een krachtig en betrouwbaar tafelapparaat voor de keuken. Dankzij de eenvoudige draaiknopbediening is de intuïtieve bediening snel en eenvoudig in een groot aantal toepassingen.

Kenmerken

• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Aantal temperatuurniveaus:	10
• Vermogen:	3,5 kW 230 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Besturing:	Elektronisch Toggle
• Aantal kookpitten:	1
• Soort kookpitten:	Inductie
• Controlelampje:	Ja
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Aantal vermogensniveaus:	-
• Eigenschappen:	-
• Materiaal kookplaat:	SCHOTT CERAN®
• Regeling van:	Temperatuur
• Materiaal:	Roestvrij staal

▶ Ga verder op de volgende pagina



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW

- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Kleur: Zilver
Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus is het plateau 200 KST3240 Plus nodig
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Diameter kookpit(ten): 228 mm
- Afmetingen glasplaat: B 285 x D 285 mm
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Panherkenning: Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Kerntemperatuurvoeler: Nee
- Afmetingen: B 340 x D 445 x H 115 mm
- Gewicht: 7,2 kg



Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW

Ergänzungsprodukte

Platform 200 KST Plus

CNS
18/10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr 107277
GTIN 4015613684659

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926