

Keramische grillplaat GP2500



Beschrijving

Kenmerken

• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
• Vermogen:	2,5 kW 230 V 50 Hz
• Vetopvangbak:	Ja
• Besturing:	Elektronisch Toggle
• Afmetingen glasplaat:	B 395 x D 535 mm
• Afmetingen grillvlak:	B 290 x D 450 mm
• Aantal verwarmingszones:	1
• Temperatuurregeling:	5-traps
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Uitvoering grilloppervlak:	Glad
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Spatrand:	Ja
• Met greep (grepen):	Nee
• Geschikt voor GN:	Nee
• Materiaal grilloppervlak:	Glas
• Grilloppervlak verlaagd:	Nee

► Ga verder op de volgende pagina

Keramische grillplaat GP2500

- Inclusief: -
- Materiaal: CNS 18/10
Glas
- Hoogte spatrand: 35 mm
- Controlelampje: Opwarmen
- Afmetingen: B 420 x D 605 x H 175 mm
- Gewicht: 10,1 kg



Keramische grillplaat GP2500

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933