

Жарочная поверхность GP2500



Описание

Особенности

- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Мощность: 2,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Емкость для сбора жира: да
- Управление: Электронное
- Размер стеклокерамической поверхности: Ручка Ш 395 x Г 535 мм
- Размер жарочной поверхности: Ш 290 x Г 450 мм
- Количество зон нагрева: 1
- Регулирование температуры: 5 уровней
- Защита от перегрева: да
- Модель поверхности гриля: Гладкий
- Выключатель: нет
- Защита от брызг: Да
- С ручкой(-ами): нет
- Пригодность для GN: нет
- Материал поверхности гриля: Стекло
- Поверхность гриля опущенная: нет

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность GP2500

- В комплекте: -
- Материал: CNS 18/10
Стекло
- Высота защиты от брызг: 35 мм
- Контрольная лампа: Разогрев
- Габариты: Ш 420 x Г 605 x В 175 мм
- вес: 10,1 кг



Жарочная поверхность GP2500

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933