

Термошафа 700, B1800



Опис

Особливості

• Регулюючи по висоті:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	-
• Матеріал робочої поверхні:	Високоякісна сталь
• Розміри робочої поверхні:	Ш 1800 x Г 700 мм
• Підключення:	2 кВт 230 В 50/60 Гц
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Керування:	Електронний
	Ручка
• Контрольна лампочка:	Так
• Вимикач:	так
• Кількість дверей:	2
• Кількість елементів проміжного дна:	1
• Модель проміжного дна:	По всій поверхні
• Модель внутр.:	розділено на 2
• Властивості:	40 мм закруглені
	Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
	Шліфування Scotch-Brite

► Продовження на наступній сторінці

Термошафа 700, B1800

- Матеріал: Високоякісна сталь
 - Важлива вказівка: -
 - Проміжне дно з регулюванням висоти: ні
 - Носівна здатність стільниці, макс.: 223 кг
 - Розміри внутрішні: Ш 1655 x Г 620 x В 580 мм
 - Регулювання температури: плавно
 - Стан постачання: Готове до монтажу
 - Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: 189 кг
 - Діапазон температур: 20 °C до 80 °C
 - Вид дверей: Зсувні двері
 - Постачається за запитом: Односторонній
 - Розміри: Спеціальне виконання
 - Вага: Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
- Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм
104 кг



Термошафа 700, B1800

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Напрямні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Важлива вказівка: -
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307