

Armario calentador 700, A2000



Descripción

Características

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Ajuste de altura: | 850 mm a 900 mm |
| • Peto trasero: | - |
| • Material superficie de trabajo: | Acero inoxidable |
| • Medidas encimera: | an. 2000 x prof. 700 mm |
| • Potencia nominal: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Patas de altura ajustable: | Sí |
| • Control: | Electrónico
Muletilla |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Cantidad puertas: | 2 |
| • Cantidad de bases intermedias: | 1 |
| • Diseño base intermedia: | Superficie completa |
| • Diseño interior: | Dividido en 2 |
| • Características: | Sesgado de 40 mm
Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm
Acabado Scotch Brite |
| • Material: | Acero inoxidable |

► Continúa en la siguiente página

Armario calentador 700, A2000

- Indicación importante: -
- Altura de bases intermedias ajustable: No
- Luz indicadora: Sí
- Capacidad de carga máx. encimera: 210 kg
- Medidas interiores: an. 1855 x prof. 620 x al. 580 mm
- Regulación de la temperatura: Continua
- Estado de suministro: Montado
- Capacidad de carga máx. base intermedia: 178 kg
- Rango de temperatura: 20 °C a 80 °C
- Tipo de puerta: Puerta(s) deslizante(s)
- Disponible a petición: Unilateral
- Medidas: Diseño especial
- Precio según lista similar a la siguiente medida estándar
- Peso: an. 2.000 x prof. 700 x al. 850 mm
- Precio: 112 kg



Armario calentador 700, A2000

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Ruedas 4AW



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Indicación importante: -
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 150 kg
- Material: Acero inoxidable
Goma

Código: 308242
GTIN 4015613600307