

Опрокидывающаяся сковорода 700 G50LEK



Описание

Особенности

• Мощность:	0,25 кВт 230 В 50 Гц
• Тип газа:	Природный газ Н Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются
• Контрольная лампа:	Разогрев Вкл/выкл
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Диапазон температуры:	50 °С до 300 °С
• Кран для впуска воды:	да
• Материал горшка:	Нержавеющая сталь Двойное дно
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Опрокидыватель:	Электродвигателем
• Свойства:	Складываемая шарнирная крышка
• Режим работы:	Электрический/газовый
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Значение подключения газа:	12,5 кВт

► Продолжение на следующей странице

Опрокидывающаяся сковорода 700 G50LEK

- Серия: 700
- Размер горшка: Ш 670 x Г 400 x В 190 мм
- Объем: 60 л
- Полезный объем: 52 л
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 125 кг



Опрокидывающаяся сковорода 700 G50LEK

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933