

Kantelbare braadpan 700 G50LEK



Beschrijving

Kenmerken

• Vermogen:	0,25 kW 230 V 50 Hz
• Gassoort:	Aardgas H Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd
• Controlelampje:	Opwarmen Aan/Uit
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
• Watertoevoerkraan:	Ja
• Materiaal pot:	Roestvrij staal Duplex-bodem
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Kantelmechanisme:	Elektromotorisch
• Eigenschappen:	Opklapbaar scharnierdeksel
• Werkingmodus:	Elektro / gas
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Aansluitwaarde gas:	12,5 kW

► Ga verder op de volgende pagina

Kantelbare braadpan 700 G50LEK

- Serie: 700
- Afmetingen pot: B 670 x D 400 x H 190 mm
- Inhoud: 60 liter
- Netto inhoud: 52 liter
- Afmetingen: B 800 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 125 kg



Kantelbare braadpan 700 G50LEK

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933