

Armario calentador 700 A2000, AN



Descripción

Características

- Disponible a petición: Diseño especial
- Ajuste de altura: Precio según lista similar a la siguiente medida estándar
- Peto trasero: 850 mm a 900 mm
- Material superficie de trabajo: 40 mm
- Medidas encimera: Acero inoxidable
- Potencia nominal: an. 2000 x prof. 700 mm
- Patas de altura ajustable: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Control: Sí
- Luz indicadora: Electrónico
- Interruptor de encendido/apagado: Muletilla
- Cantidad puertas: Sí
- Cantidad de bases intermedias: 2
- Diseño base intermedia: 1
- Diseño interior: Superficie completa
- Características: Dividido en 2
- Características: Segrado de 40 mm

► Continúa en la siguiente página

Armario calentador 700 A2000, AN

- Características:
 - Material:
 - Indicación importante:
 - Altura de bases intermedias ajustable:
 - Capacidad de carga máx. encimera:
 - Medidas interiores:
 - Regulación de la temperatura:
 - Estado de suministro:
 - Capacidad de carga máx. base intermedia:
 - Rango de temperatura:
 - Tipo de puerta:
 - Medidas:
 - Peso:
- Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm
Acabado Scotch Brite
Acero inoxidable
-
No
210 kg
an. 1855 x prof. 620 x al. 580 mm
Continua
Montado
178 kg
20 °C a 80 °C
Puerta(s) deslizante(s)
Unilateral
an. 2.000 x prof. 700 x al. 850 mm
112,7 kg



Armario calentador 700 A2000, AN

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Ruedas 4AW



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Indicación importante: -
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 150 kg
- Material: Acero inoxidable
Goma

Código: 308242
GTIN 4015613600307